

DISPLAY

La guía completa de soluciones publicitarias

#1Roll Up

#11

Banners de tensión

#19

Banderas

#27

Exterior

#37

Sistemas de señalización

#49

Mostradores

El soporte publicitario es una de las herramientas de comunicación visual más populares e impactantes del mercado.

Existe una multitud de soluciones publicitarias que se adaptan a cualquier presupuesto y uso, ya sea frecuente u ocasional.

Para comunicar con éxito sus mensajes e impactar con su marca en los puntos de venta, espectáculos y eventos, es esencial conocer:

- El entorno en el que se expondrá su soporte publicitario.
- Si el soporte se renovará en un futuro y con qué frecuencia.
- La calidad apropiada para el evento y relativa al presupuesto deseado.
- Cómo personalizar el producto para aumentar su funcionalidad.
- Es esencial diferenciarse de la competencia con soportes originales y de alta gama para impactar en sus clientes.

Esta completa guía le ofrece una amplia variedad de productos. Le ayudaremos a encontrar la mejor solución que se adapte a sus necesidades.

#57Backwalls

#67

Soluciones Modulares

#87

Portafolletos

#89

Accesorios



Roll Up

Simples, impresionantes, elegantes... los roll up son una de las maneras más populares, eficaces y fáciles de promover su negocio. Utilizables en una amplia variedad de ambientes son una excelente opción para hacer que su mensaje llegue al cliente.

Con una de las gamas más completas del mercado, nuestros roll up están diseñados para adaptarse a cada presupuesto y a todas las situaciones.



Los Roll Up son una de las herramientas de comunicación más populares y eficaces que existen.

El uso de nuestros soportes superará sus expectativas, cualesquiera que sean sus necesidades, los puntos de venta al por menor, stands de exposiciones o entornos de oficina.

¡Tenemos una de las gamas más amplias de roll up en el mercado, con anchos que van de 600 mm a 3000 mm! Es importante elegir la medida correcta para cubrir sus necesidades. Por ello, aquí le presentamos una guía rápida que explica lo que usted debe considerar



Al elegir su Roll Up, pregúntese:

- 1. ¿Dónde se utilizará? ¿En interior o al aire libre?
- **2.** ¿Con qué frecuencia se utilizará su banner? ¿Ocasionalmente o diariamente?
- **3.** ¿Cuánto espacio hay disponible para el banner?
- 4. ¿Cuál es el tamaño adecuado para atraer a su público? Es importante elegir el tamaño adecuado sin sobrecargar el área de visualización.
- 5. ¿Necesitará cambiar la gráfica? ¿Mantendrá un mensaje constante o necesitará alternar mensajes para diferentes ocasiones u ofertas?
- **6.** ¿Cuál es el material adecuado para sus necesidades? Revise el entorno y seleccione los materiales adecuados para satisfacer sus necesidades (lona, poliéster o textil)
- 7. ¿Cuál es su presupuesto? Usted puede elegir la calidad que mejor se adapte a sus necesidades.

Fijación superior Carril a presión Acción auto-adhesiva premium y pinza a presión Carril adhesivo Clip SmartFix (carril a presión / adhesivo)





Consejo: Para actualizar el gráfico más fácilmente, elja un cassette o un sistema de ajuste rápido.



Premium



Revolution









Un Roll Up con diseño elegante, sobrio y moderno gracias a su carcasa blanca. Acabado liso y brillante.

Material: Plástico inyectado

Carril: Presión y /o sistema autoadhesivo

Varilla : Telescópica híbrida Fijación: Banda autoadhesiva

Gráfica : Recto Pies ajustables Pies: Bolsa en EVA Transporte:

UB161-850



Varilla telescópica híbrida



Tapas laterales gris obscuro



Carril de presión con sistema autoadhesivo





Premium



Merlin









Roll up telescópico con sistema de cassette intercambiable que permite cambiar fácilmente la gráfica. Posibilidad de utilizar la base con distintos cassettes.

Material: Aluminio y plástico

Carril: Presión

Varilla: Telescópica híbrida

Fijación : Cassette con banda autoadhesiva

Gráfica : Recto

Pies: Pies ajustables

Transporte : Bolsa en Nylon acolchado con apertura lateral

850 mm	UB160-850-01	്ര_ 1655/2315 (al) x 915 (an) x 195 (pr) mm
1000 mm	UB160-1000-01	<u></u> 1655/2315 (al) x 1065 (an) x 195 (pr) mm

Accessoires:

Cassette de recarga - 850 mm	UB175-850-01
Cassette de recarga - 1000 mm	UB175-1000-01

La gráfica se cambia en unos cuantos segundos gracias al sistema de cassette



Para cambiar el cassette con la gráfica







Original +











Roll-Up de calidad con la posibilidad de cambiar la altura de la gráfica. Compatible con distintos accesorios (portafolletos, soporte iPad...) para darle mayor polivalencia. Posibilidad de creación a medida o con la base negra.

Aluminio y plástico Material:

Carril: Presión y /o sistema autoadhesivo

Varilla: Telescópica híbrida Banda autoadhesiva Fijación:

Gráfica : Recto Pies: Pies aiustables

Transporte: Bolsa en Nylon acolchado con apertura lateral



)	600 mm	UB322-600C1	്ര_ 1590/2230 (al) x 640 (an) x 195 (pr) mm
	800 mm	UB322-800C1	്രൂ 1590/2230 (al) x 840 (an) x 195 (pr) mm
	1000 mm	UB322-1000C1	1590/2230 (al) x 1040 (an) x 195 (pr) mm
	1200 mm*	UB322-1200C1	1590/2230 (al) x 1240 (an) x 195 (pr) mm
	1500 mm*	UB322-1500C1	്രൂ 1590/2230 (al) x 1540 (an) x 195 (pr) mm
	2000 mm*	UB322-2000C1	<u></u> 1590/2230 (al) x 2040 (an) x 195 (pr) mm
	2400 mm**	UB322-2400C1	<u></u> 1590/2230 (al) x 2440 (an) x 195 (pr) mm
)	3000 mm**	UB322-3000C1	(an) x 195 (pr) mm





Varilla telescópica hibrida





Distintos tamaños de portafolletos disponibles

¡Aumenta la funcionalidad de tu Roll-Up!

Utiliza los distintos accesorios disponibles para hacer tu banner multifuncional y más visible. Accesorios compatibles con los Rollup Original+ y Excaliber 2.



Distintos accesorios y

combinaciones posibles

Mucho mas que un simple Roll-up

Poste para balda	LNBA-02
Balda	PBA-02
Poste para portafolletos	LNBA-DLP
Portafolletos acrílico DL	AH5DLP
Portafolletos acrílico A4	AH5A4P
Portafolletos acrílico A5	AH5A5P
Portafolletos en aluminio	LNBA-01
Poste para soporte de pantallas o tablets	LNBA-03
Soporte iPad (negro)*	IPAD-CHU-B
Soporte iPad (blanc0)*	IPAD-CHU-W

 $[\]star$ Pantalla y iPad no incluidos. Para pantallas de menos de 5kg, únicamente compatible con el Roll Up Excaliber 2.

	Partition
Portafolletos en aluminio	Portafolletos acrílico
Soporte de pantallas o iPad*	Balda
paritalias o II aa	

Orient +









Roll up con una visibilidad máxima. La gráfica sale al frente de la base brindándole un aspecto mas elegante y original al roll-up.

Material: Aluminio y plástico

Carril: Presión y /o sistema autoadhesivo

Varilla: Telescópica híbrida

Fijación : Banda autoadhesiva o velcro (incluido)

Gráfica :

Pies ajustables

Transporte: Bolsa en Nylon acolchado con apertura lateral

800 mm	WH353-800-003	்_ 1595/2220 (al) x 840 (an) x 185 (pr) mm
1000 mm	WH353-1000-003	(pr) mm
1200 mm*	WH353-1200-003	(pr) mm
1500 mm*	WH353-1500-003	(pr) mm
2000 mm*	WH353-2000-003	(an) x 185 (pr) mm

^{*} Suministrado con 2 varillas



Varilla telescópica híbrida







Acción auto-adhesiva premium y pinza a presión

Gancho opcional y cinta de control


Delta Lite











Material : Aluminio y plástico

Carril:

Varilla : Telescópica híbrida Fijación : Banda autoadhesiva

Gráfica :

Pies: Pies ajustables

Transporte : Bolsa en Nylon acolchado

800 mm	UB205-800-004	்_ 1625/2224 (al) x 853 (an) x 203 (pr mm
850 mm	UB205-850-004	(an) x 203 (pr) mm
1000 mm	LIB205-1000-004	(an) x 203 (pr) mm









Varilla telescópica hibrida

Mosquito

Su excelente equilibrio entre precio y calidad, su polivalencia y los distintos tamaños disponibles hacen del Mosquito el mejor Roll-up del mercado. Los Roll-ups mosquito son los únicos que combinan una base reforzada y un transporte en bolsas de nylon ultra resistentes.

Mosquito









Uno de los Roll-ups más populares del mercado gracias a su carril de presión que permite cambiar fácilmente la gráfica. Base reforzada para una mayor estabilidad. Polivalente y fácil de transportar.

Material: Aluminio y plástico

Carril: Presión

Varilla: Tres piezas con cinta elástica interior

Fijación :

Gráfica :

Dos pies giratorios con extremos de plástico

Transporte : Bolsa en Nylon acolchado

800 mm	UB197	2105 (al) x 860 (an) x 285 (pr) mm
850 mm	UB196	<u></u> 2105 (al) x 910 (an) x 285 (pr) mm
1000 mm	UB197-1000	<u></u> 2105 (al) x 1060 (an) x 285 (pr) mm
1200 mm*	UB197-1200	<u></u> 2105 (al) x 1260 (an) x 285 (pr) mm
1500 mm*	UB197-1500	2105 (al) x 1560 (an) x 285 (pr mm
2000 mm*	UB197-2000	<u></u> 2105 (al) x 2060 (an) x 285 (pr) mm

^{*} Suministrado con 2 varillas

Giant Mosquito







Todas las ventajas del Roll-up Mosquito clásico, pero con una altura variable que puede ir hasta los 3 metros de alto!

Material: Aluminio v plástico

Carril: Presión Varilla: Telescópica Fijación: Banda autoadhesiva

Gráfica: Recto

Pies: Dos pies giratorios Transporte : Bolsa en Nylon acolchado

850 mm	UB300-850	<u>്ര</u> 1705/3100 (al) x 869 (an) x 400 (pr) mm
1000 mm	UB300-1000	1705/3100 (al) x 1019 (an) x 400 (pr) mm
1500 mm*	UB300-1500	(pr) mm
2000 mm*	UB300-2000	(pr) mm

^{*} Suministrado con 2 varillas





Disponible en 6 tamaños



Varilla con elástico interno

Varilla telescópica

Hasta 3m de alto



Base con refuerzo en aluminio para guiar la varilla

Mantis









Un Roll-up sencillo que conviene perfectamente a una utilización frecuente en lugares concurridos. Base con peso extra para una mayor estabilidad.

Aluminio y extremidades en ABS Material:

Carril: Presión y /o sistema autoadhesivo (SmartFix) Varilla : Tres piezas con cinta elástica interior

Fiiación: Banda autoadhesiva

Gráfica · Recto

Pies: Dos pies giratorios

Bolsa en Nylon acolchado con apertura lateral

600 mm*	UB216-600	
800 mm	UB216-800	
850 mm	UB216-850	(pr) mm
1000 mm	UB216-1000	்_ 2085 (al) x 1220 (an) x 280 (pr) mm











versión 600mm)













Roll-up económico fabricado en resina de plástico. La base tiene un acabado brillante blanco lo cual la vuelve muy discreta.

Plástico y carril en aluminio Material:

Carril: Presión

Varilla : Tres piezas con cinta elástica interior

Fijación : Banda autoadhesiva

Gráfica : Recto

Pies: Dos pies giratorios Transporte : Bolsa en Nylon acolchado

800 mm	UB146-800	<u>്</u> 2090 (al) x 830 (an) x 85 (pr) mm
850 mm	UB146-850	<u></u> 2090 (al) x 880 (an) x 85 (pr) mm
1000 mm	UB146-1000	<u></u> 2090 (al) x 1030 (an) x 85 (pr) mm





Wasp









Un Roll-up ideal para eventos de corta duración. Ligero de transportar puede ser fácilmente reciclado después de ser utilizado.

Material: Aluminio y plástico

Carril: Presión

Varilla: Tres piezas con cinta elástica interior

Fijación: Banda autoadhesiva

Gráfica : Recto

Pies: Dos pies giratorios Bolsa en Nylon acolchado Transporte:



(pr) mm

(an) x 320 (pr) mm

்_ 2080 (al) x 815 (an) x 320 (pr) mm

்டு 2080 (al) x 865 (an) x 320 (pr) mm

^{*} La versión 600mm incluye: - Varilla en tres partes con cinta elástica interior (para gráficas de 1600mm de alto) - Una extensión de varilla (para gráficas de 2000mm de alto)

Dragonfly 2









Roll-up doble cara económico y estable. Las varillas se guardan directamente en la base facilitando su transporte.

Material : Aluminio y plástico

Carril :

Varilla: Tres piezas con cinta elástica interior

Fijación : Banda autoadhesiva Gráfica : Recto / verso Pies: Dos pies giratorios Transporte : Bolsa en Nylon acolchado

850 mm

UB199-850-01

1000 mm UB199-1000-01 ்டு 2105 (al) x 1040 (an) x 395 (pr) mm



Una excelente opción doble cara a bajo precio







Varilla en 3 partes con elástico interior

Compatible con distintos accesorios (ver página 5)

Excaliber 2











Un Roll-up doble cara de calidad y con un diseño sobrio y elegante. Este roll-up es compatible con distintos accesorios (soporte iPad, portafolletos...) para darle mayor polivalencia.

Material: Aluminio y plástico

Carril: Presión y /o sistema autoadhesivo

Varilla: Telescópica híbrida Fijación : Banda autoadhesiva Gráfica :

Bolsa en Nylon acolchado con apertura lateral

П			
	800 mm	WH311C-800A3	
	1000 mm	WH311C-1000A3	
	1200 mm*	WH311C-1200A3	
	1500 mm*	WH311C-1500A3	
	2000 mm*	WH311C-2000A3	
	2400 mm**	WH311C-2400A3	்_ 1600/2220 (al) x 2460 (an) x 275 (pr) mm



Stellar









Diseño original para este pequeño Roll-up. Ideal para ser utilizado sobre una mesa o mostrador. Una manera original de llamar la atención.

Material: Plástico blanco Sistema autoadhesivo Carril: Varilla: 2 partes encajables Fijación : Banda autoadhesiva

Gráfica : Recto Transporte : Sin bolsa

Stellar A4	UB162-A4	്രൂ 320 (al) x 231 (an) x 78 (pr) mm
Stellar A3	UB162-A3	്ര_ 444 (al) x 312 (an) x 78 (pr) mm





Breeze





Ultraligero y fácil de instalar este mini Roll-up es una forma distinta de comunicar.

Material : Aluminio y plástico Carril: Sistema autoadhesivo Varilla: 2 partes encajables Fijación : Banda autoadhesiva

Gráfica : Transporte : Sin bolsa

Breeze A4	WH360	<u></u> 335 (al) x 238 (an) x 80 (pr) mm
Breeze A3	WH361	








Banners de Tensión

Nuestra gama más versátil de banners, diseñados para cualquier espacio y para proporcionar una imagen de máximo impacto.

Nuestros sistemas de tensión pueden utilizarse de forma individual o combinarse para crear nuevos tamaños y formas. Versátiles y fáciles de utilizar, los banners de tensión existen en una amplia gama de formatos.



Perfecto para situaciones donde es necesario cambiar el mensaje frecuentemente en cualquier entorno.

Nuestros banners de tensión son una solución rentable que permite el cambio rápido y fácil de las gráficas. Todos nuestros banners de tensión vienen suministrados con bolsa de transporte.

Contamos con una amplia variedad de tamaños, desde1500 hasta 2900 mm de alto; y anchos de 300 hasta 1600 mm.

Al elegir su Banner de Tensión, pregúntese:

- 1. ¿Necesitará recoger su Banner de Tensión y moverlo con regularidad?
- 2. ¿Con qué frecuencia reutilizará el banner? ¿Necesitará cambiar la gráfica?
- 3. ¿Cuánto mide el espacio en el cual pondrá el Banner de Tensión?
- 4. ¿Tiene alguna restricción de altura? Contamos con una amplia variedad de Banner de tensión, para optimizar los espacios verticales o limitados.
- **5.** ¿Desplegará el Banner de Tensión en un entorno transitado? Contamos con diferentes bases para proporcionar una mayor estabilidad y adaptación al entorno.
- **6.** Por último, determine su presupuesto y elija la mejor calidad para satisfacer sus necesidades.

Variedad para el ajuste de gráficas



Carril de presión



cremallera



Peanas



Gráfica con silicona



Ojales



Carril adhesive

Kit Vector 50 mm











Marco autoportante con pies. Robusto y fácil de transportar. Disponible en distintos tamaños. Gráfica textil con junta de silicona fácil de cambiar. Ideal para una utilización Retail y decoración de interiores.

Material: Aluminio

Ancho del perfil : 125 mm (nuevo diseño)

Montaje: Conector con botón push + llave Allen

Instalación gráfica: Junta de silicona de 3mm Gráfica: 1 cara / Doble cara Utilización : Sobre pies (incluidos)

Kit 2x1	VKF-2x1	(pr) mm
Kit 2x2	VKF-2x2	(pr) mm
Kit 2x3	VKF-2x3	(pr) mm
A medida	VKF-CUSTOM	Tamaño personalizado



Conecta distintos marcos entre si según tus necesidades





Conectores con botón push



Pies de metal incluidos



Gráfica textil con junta silicona



Unir varios marcos fácilmente



Kit Vector LED 125 mm











¡llumina tu comunicación! Caja de luz LED sobre pies. Gran estabilidad y perfectamente adaptada a la decoración de interiores y tiendas. La gráfica se cambia fácilmente para poder actualizar el mensaje con

Material: Aluminio Tamaño del perfil: 125 mm

Montaie: Escuadras de ángulo + llave Allen

Gráfica : 1 cara / Doble cara Junta de silicona de 3mm Instalación gráfica : Utilización : Sobre pies (incluidos)

Kit 2x1 LED	VLB125-2x1-FR	<u>ெ</u> 2005 (al) x 1000 (an) x 550 (pr) mm
Kit 2x2 LED	VLB125-2x2-FR	(pr) mm
Kit 2x3 LED	VLB125-2x3-FR	(pr) mm
A medida	VLB125-CUSTOM	്ര_ Tamaño personalizado



Transformador ultradelgado



Tiras LED



Pasacables



Ideal para comunicar en interior











Kit Vector 125mm LED Retail







Caja de luz LED ideal para un uso Retail. Diseño elegante y discreto. Base ultra estable de aluminio y acero.

Material : Marco en aluminio, base en aluminio y acero

Tamaño del perfil : 125 mm

Montaje : Escuadras de ángulo + llave Allen

Gráfica : 1 cara / Doble cara Junta de silicona de 3mm Instalación gráfica : Sobre base Retail (incluida) Utilización :

800 mm

VLB125-18X08-B-01

்டு 1882 (al) x 800 (an) x 350 (pr) mm

1000 mm

VLB125-20X10-B-01

(pr) mm



Base elegante y robusta



Tiras LED



Pies ajustables bajo la base

El equilibrio perfecto entre diseño y estabilidad

Formulate Snake





Banner con forma original fabricado con tubos de aluminio de 30mm de diámetro. Ligero y resistente. Base con peso extra para una mejor estabilidad.

Material: Tubos de aluminio

Diámetro de los tubos : 30 mm

Montaje : Botón push sin necesidad de herramientas

Gráfica : 1 cara / Doble cara Instalación gráfica : Funda textil con cremallera

Utilización : Autoportante

Transporte: Bolsa en Nylon acolchada

Snake

FORM-SNA

(al) x 900 (an) x 700 (pr) mm



Estructura doble cara de forma original



Peso extra en la base para Una mayor estabilidad





Tubos numerados para un montaje sencillo

Formulate Monolith







Estructura tubular ligera sobre una base metálica que asegura una gran estabilidad. Para los modelos de más de 900mm la base se dobla en 2 para facilitar su transporte.

Material · Tubos de aluminio y base de metal

Diámetro de los tubos :

Montaje : Botón push sin necesidad de herramientas

Gráfica : Doble cara

Instalación gráfica : Funda textil con cremallera Utilización : Bolsa en Nylon acolchada Transporte :





FORM-MON-800

FORM-MON-900 900 mm 1000 mm FORM-MON-1000

FORM-MON-1200 1200 mm

1500 mm FORM-MON-1500 (al) x 600 (an) x 300 (pr) mm

(pr) mm

(al) x 900 (an) x 300 (pr) mm

(pr) mm

②_ 2380 (al) x 1200 (an) x 300 (pr) mm

(an) x 300 (pr) mm



Posibilidad de utilizar con un potafolletos o soporte de tablets (opcional)

Más información página 65





Funda textil doble cara con cremallera





Base plegable (para los modelos de más de 900mm)

Formulate Monolith Eco







Una alternativa real a los clásicos Roll ups. Una gráfica textil doble cara recubre la totalidad de la estructura. Una solución económica y fácil de utilizar.

Material: Tubos de aluminio, pies en acero

Diámetro de los tubos : 25 mm

Montaje : Botón push sin necesidad de herramientas

Gráfica : Doble cara Instalación gráfica : Funda textil

Utilización : Autoportante con pies (incuidos)


Bolsa en Nylon Transporte:

800 mm	FORM-MON-ECO-800	<u></u> 2009 (al) x 800 (an) x 378 (pr) mm
1000 mm	FORM-MON-ECO-1000	(pr) mm



Una Solución económica doble cara







Tubos numerados para facilitar el

Vortex







Banner de tensión ligero y estable. La gráfica cuenta con ojales para poder ser remplazada fácilmente. Recomendado con la utilización de gráficas de 225-300 micrones.

Material: Fibra de vidrio y aluminio

Gráfica : Instalación gráfica : Ojales Utilización : Autoportante Transporte : Bolsa en Nylon

Vortex

UB722-C

_____ 1950 (al) x 855 (an) x 950 (pr) mm



Soporte para ojal



Bloqueo de la estructura



Pie con refuerzo para una mayor estabilidad



Beijing Lite











Banner de tensión ultraligero. Muy fácil de instalar y muy compacto para transportar.

Material : Fibra de vidrio Gráfica : Recto Instalación gráfica : Ojales Utilización : Autoportante Transporte : Bolas en algodón



600 mm 700 mm 800 mm

WH358-6X16-01 WH358-7X18-01

WH358-8X18-01 WH358-8X20-01 ____ 1600 (al) x 600 (an) x 500 (pr) mm

(pr) mm _____ 1800 (al) x 800 (an) x 650 (pr) mm


(pr) mm



800 x 2000 mm

Gráfica con ojales

















Banner en forma de L con varilla telescópica. Estabilidad óptima. Los banners se pueden conectar entre ellos para formar un backwall de gran tamaño.

Material: Varilla y carril en aluminio

Gráfica :

Banda autohadesiva para gráficas PVC / junta silicona para gráficas textil Instalación gráfica :

Utilización : Autoportante con pies (incluidos)

Transporte: Bola con tubo

Uno 800 mm	UB101C-800-B	<u></u> 1600/2210 (al) x 800 (an) x 365 (pr) mm
Uno 1000 mm	UB101C-1000-B	(al) x 1000 (an) x 365 (pr) mm

Accesorios :

	Kit de unión	UB106-003	⊚ N/C
	Extensión de varilla	UB101C-EP	் hasta 2900 mm
	Kit gráfica textil 2 m	UB101C-WKIT-2M	்_ 1600/2210 (al) x 2000 (an) x 365 (pr) mm
	Kit gráfica textil 3 m	UB101C-WKIT-3M	(pr) mm
	Kit gráfica textil 4 m	UB101C-WKIT-4M	(pr) mm
	Kit gráfica textil 5 m	UB101C-WKIT-5M	(pr) mm
ı			













Pie estabilizador

Lightning









Banner en L que combina la estabilidad y la facilidad de cambio de la gráfica. Montaje fácil y sencillo.

Gráfica :

Instalación gráfica : Carriles de presión Autoportane con pie Transporte:

Lightning 800 mm	UB195-C	2070 (al) x 805 (an) x 510 (pr) mm
Lightning 1000 mm	UB195-C-1000	2070 (al) x 1005 (an) x 510 (pr) mm



Bolsa de transporte

Solución económica para cambiar la gráfica fácilmente











Se puede utilizar paneles con formas a medida



Fijación del panel invisible

Wedge





Peana gris en acero, estable y resistente creada para ser utilizada con una gran variedad de soportes rígidos de tamaños y grosores distintos. Puede ser utilizada temporalmente al exterior.


Material: Acero

Gráfica : 1 cara / Doble cara Instalación gráfica : Atornillada a la base

Soporte rígido de 18/40 mm de grosor (no incluido) 18mm = 1500 mm de altura max. > 18mm = 1800 mm de altura max. Soporte recomendado :

Utilización : Autoportante

Wedge 300 mm	UB102-300-S	<u></u> 85 (al) x 300 (an) x 360 (pr) mm
Wedge 600 mm	UB102-600-S	
Wedge 800 mm	UB102-800-S	
Wedge 1000 mm	UB102-1000-S	




Las banderas son una de las opciones de visualización más sorprendentes.

Nuestras banderas se pueden hacer en una amplia gama de tamaños, materiales y acabados adecuados para ambientes cotidianos como asfalto, césped y para entornos especializados, incluyendo agua, arena y nieve.

No importa en qué entorno desee utilizar nuestras banderas, podemos proporcionarle una estructura y base adecuada que satisfaga sus necesidades.

Formas disponibles de banderas



Banderas para todo tipo de entornos



Impresión y confección





Al elegir sus banderas tenga en cuenta:

Las banderas se exponen a menudo a las condiciones más duras, incluso los materiales de la más alta calidad sufren deterioros, si no se tratan con cuidado. Aguí le damos unos consejos a tener en cuenta para facilitar el cuidado de sus banderas:

1. Considere el posicionamiento de su bandera para minimizar los efectos del medio ambiente.

La contaminación puede convertir las zonas blancas del textil en gris, y demasiada luz UV puede causar el deterioro de la gráfica.

2. La reducción del tiempo de exposición de la bandera al viento preservará la vida de su bandera.

Si la bandera está expuesta al viento constantemente, durará entre seis y ocho meses, por lo que quitar la bandera cuando no esté en uso le ayudará a conservarla más tiempo.

Hay que tener en cuenta las condiciones climáticas.

Las banderas deben ser retiradas durante el mal tiempo. Las fuertes lluvias y los fuertes vientos pueden aumentar el peso de la bandera y poner tensión adicional en el mástil de la bandera. Nuestras banderas están diseñadas para soportar vientos de hasta 29km/h.

4. Lavar su bandera.

Nuestras gráficas pueden ser lavadas diariamente en la lavadora con detergentes blandos a 30°. Siempre deben estar secas antes de plegarlas y almacenarlas completamente.



Zoom+ Arch









Una bandera en forma de arco ideal para indicar la entrada o salida en cualquier tipo de evento al aire libre. Bases apilables para aumentar la

Material: Fibra de vidrio Gráfica : Recto

Vaina elástica y cordón de tensión Instalación gráfica :

Resistencia al viento: Hasta 32 km/h

Zoom+ Arch ZOOM+ARCH (an) mm * Base de plastico (en option) UF-ZMSWB __ 162.5 (al) x 642 (an) mm

*El tamaño puede cambiar según la forma de la gráfica.



Gancho para atar el cordón de la vela



Base rellenable con agua o arena

Vendido con un mástil con elástico interior, 2 varillas para las bases, 2 cordones de tensión y 2 ganchos para atar la vela





Asa de transporte sobre la base

Zoom+ Feather









Una de las banderas más populares del mercado. Ideal para eventos tanto en interior como en exterior. Compatible con una gran variedad de bases.

Material : Fibra de vidrio Gráfica : 1 cara / Doble cara

Instalación gráfica : Vaina elástica y cordón de tensión

Resistencia al viento : Hasta 29 km/h

Zoom+ Feather Small	UF-ZM-SM	<u>്ര</u> 2600 (al) x 550 (an) mm
Zoom+ Feather Medium	UF-ZM-ME	<u>്ര</u> 3200 (al) x 600 (an) mm
Zoom+ Feather Large	UF-ZM-LA	<u>്</u> വ 4000 (al) x 800 (an) mm
Zoom+ Feather XL	UF-ZM-EXLA	്ര_ 4900 (al) x 850 (an) mm







Gancho para atar el cordón de la vela

2.6 m

3.2 m



iMas de 4m

4.9 m

de altura!

Zoom+ Quill









Bandera en forma de gota que puede ser utilizada en interior o exterior. Compatible con una gran variedad de bases.

Material: Fibra de vidrio Gráfica : 1 cara / Doble cara


Instalación gráfica : Vaina elástica y cordón de tensión

Resistencia al viento : Hasta 29 km/h

Zoom+ Quill Small	UF-ZM-SM	<u></u> 2100 (al) x 800 (an) mm
Zoom+ Quill Medium	UF-ZM-ME	<u>ெ</u> 2800 (al) x 900 (an) mm
Zoom+ Quill Large	UF-ZM-LA	்_ 3500 (al) x 1100 (an) mm
Zoom+ Quill XL	UF-ZM-EXLA	<u>ெ</u> 4600 (al) x 1200 (an) mm

Bolsa de transporte





Zoom+ Crest





Bandera en forma de pluma que puede ser utilizada en interior o exterior. Compatible con una gran variedad de bases.

Material: Fibra de vidrio Gráfica : 1 cara / Doble cara

Instalación gráfica : Vaina elástica y cordón de tensión

Resistencia al viento : Hasta 29 km/h


Zoom+ Crest Small UF-ZM-SM ____ 2600 (al) x 550 (an) mm Zoom+ Crest Medium UF-ZM-ME (an) mm ___ 4000 (al) x 800 (an) mm Zoom+ Crest Large UF-ZM-LA Zoom+ Crest XL UF-ZM-EXLA (an) mm







Gancho para atar el cordón de la vela





Zoom+ Edge









Bandera rectangular que puede ser utilizada en interior o exterior. Compatible con una gran variedad de bases.


Material: Fibra de vidrio Gráfica : 1 cara / Doble cara

Instalación gráfica : Vaina elástica y cordón de tensión

Resistencia al viento : Hasta 29 km/h

Zoom+ Edge Small	UF-ZME-SM	<u></u> 2100 (al) x 800 (an) mm
Zoom+ Edge Medium	UF-ZME-ME	<u>്</u> റ്റ് 2800 (al) x 900 (an) mm
Zoom+ Edge Large	UF-ZME-LA	்_ 3500 (al) x 1100 (an) mm
Zoom+ Edge XL	UF-ZME-EXLA	<u>ெ</u> 4600 (al) x 1200 (an) mm





Una gran área para la impresión de tu mensaje

Bases Zoom+



						Zoom+ Edge / Qui	ll / Crest / Feather		Uso posible en	complemento
ſ		Base	Referencia	Capacidad / Peso	Small	Medium	Large	Extra Large	UB719-C	UF-ZMSWW01
		Base de agua cuadrada	WD102B-01	12 litros	•	•				
		Base de agua circular	UF-ZMLWB	30 litros	•	•	•	•		
		Base de acero cuadrada	UF-ZMLSQ-01	7.26 kg	Ø	•			•	•
		Gran base de acero cuadrada	UF-ZMLSQ-03	11.78 kg	Ø	()	•	•	•	•
	\times	Cruceta de metal	UF-ZMSCB-01	1 kg	O	(•	•
	X	Gran cruceta de metal	UF-ZMLCB-01	1.60 kg	O	()	•	•	•	•
NEW		Piqueta de metal	UF-ZMBGS-01	N/C	•	(
		Gran piqueta de metal	ZF-ZMGS-01	1.32 kg	•	•	•	•		
	-	Estaca	UF-ZMPSS-01	0.88 kg	O	(•	•		
NEW	0	Base circular de hormigón	UF-ZMCEM	22 kg	•	•	•	•		
		Base para coche	UF-ZMCFS-01	2.46 kg	0	•	•	•		
NEW	Ser.	Soporte mural en metal	UF-ZMWMF-01	N/C	•	O				
l	Compatible									

Shimmer





Bandera telescópica con base rellenable incluida. Puede ir hasta 3m de alto. Bolsa de transporte bajo opción.

Mastil de aluminio y base de plastico Material: Mastil: Telescópico (1540/2850 mm)

Gráfica : Recto Instalación gráfica : Vaina impresa 12 litros Capacidad de la base : Hasta 29 km/h Resistencia al viento :

Shimmer WD102-01 ____ 1620/3000 (al) x 630 (an) x 385 (pr) mm

Accesorios :

Bolsa sin tubo	AB120D	1580 (al) x 155 (Ø) mm
Bolsa con tubo	AB120DM	1580 (al) x 155 (Ø) mm

Wind Dancer







Bandera telescópica con gran impacto visual. Ideal para la promoción en exterior. Base rellenable con agua o arena. Bolsa de transporte disponible en opción

Material : Mástil de aluminio y base de plastico

Mástil : Telescópico Gráfica : 1 cara / Doble cara

Instalación gráfica: Ojales Capacidad de la base : 66 litros Resistencia al viento: Hasta 29 km/h

Wind Dancer WD105 (pr) mm

Accesorios :





630 mm

de 1620 a

3000 mm

La más económica

Mistral









Bandera de exterior resistente al viento y la lluvia. Puede ser utilizada sobre postes o paredes. Ideal para la comunicación urbana

Anillo de fijación

(0 300mm max)

Fibra de vidrio y aluminio Material: Tubos: Altura aiustable Gráfica : Recto-verso Instalación gráfica: Vaina Hasta 40 km/h Resistencia al viento:

Mistral UB725 ்ு Hasta 2000 (h) x 890 (l) mm

* Fijación mural no incluida

Si se utiliza con una gráfica en lona, recomendamos hacer cortes en la vela para reducir la presión del viento.





Street Flag





Vendido con un mástil con elástico interior, 2 varillas para las bases, 2 cordones de tensión y 2 ganchos para atar la vela

El soporte ideal para una comunicación itinerante y peatonal. Una sencilla manera de ser visto durante cualquier tipo de evento deportivo, concierto, animación al aire libre... Mochila robusta y ligera que puede utilizarse con 4 tipos diferentes de banderas (todas incluidas).

Mochila en nylon con refuerzos. Varillas en fibra de carbono Material:

Gráfica : Recto

Instalación gráfica : Vaina / Ojales (X-banner)

Feather - Quill - Shimmer - X-banner Formas de la vela :

Street Flag UF-ZMSTF-01 \bigcirc 540 (al) x 310 (an) x 80 (pr) mm





Sistema de fijación con refuerzos



Compartimientos para guardar las



Tirantes acolchados, cintura ajustable y bolsas laterales



Compartimiento con cremallera para guardar las gráficas


Una sola mochila puede utilizarse con 4 formas distintas de bandera





carpas, tableros de señalización, postes para la guía de

peatones, sombrillas...



Elegir el producto de visualización al aire libre adecuado es importante para asegurar el máximo impacto de la marca y para atraer a sus visitantes y clientes potenciales.

También es muy importante hacer la elección correcta que se adapte a su entorno; El tamaño del área de visualización, las posibles condiciones meteorológicas, el número de visitantes, la movilidad y el uso repetido.

Un display más alto o un banner de doble cara puede marcar la diferencia en el impacto y el rendimiento de su marca.

Algunos consejos que hay que tener en cuenta para escoger sus productos

Los productos para exterior están diseñados para un uso moderado al aire libre durante el día. Pero incluso materiales de alta calidad se deterioran si no se tratan con cuidado o se utilizan en climas extremos.

1. Elija su ubicación con cuidado para minimizar los efectos del medio ambiente.

La contaminación puede hacer que la gráfica pase de un color blanco a gris, los rayos UV también pueden alterar el color de sus imágenes y causar deterioro en los materiales utilizados.

2. Optimice el tiempo de exposición.

Almacenando sus productos de exterior entre cada uso, ampliará su vida útil.

3. Considerar las condiciones climáticas.

No todos los productos de exterior son resistentes a la intemperie de la misma manera. La abundante lluvia combinada con vientos fuertes puede aumentar el riesgo del deterioro de los productos. Siga las instrucciones dadas en las fichas técnicas de cada producto.

Diseñados para todas las ocasiones:

- Exposiciones al aire libre
- Festivales de música
- Mercados
- Eventos deportivos
- Puntos de venta
- Ferias
- ¡Y mucho más!

Nuestra gama de productos de exterior











Roll up y Banners



Señalización



Altura ajustable





Blizzard









Fácil de instalar, es un banner de tensión muy estable gracias a la gran capacidad de su base. Se adapta en altura para cambiar fácilmente la gráfica y poder utilizarlo en distintas ocasiones.

Material: Plástico y metal

Varilla: Ajustable, alto y ancho

Gráfica: Recto Instalación gráfica : Ojales Capacidad de la base : 12 litros

Bolsa en nylon incluida / Bolsa en nylon acolchado (opcional)

Blizzard ்_ 1600/2100 (al) x 600/800 (an) x 540 (pr) mm

Accesorios :

Bolsa acolchada AB140-C

600-800 mm



Thunder 2














Material: Plástico, aluminio y acero

Varilla · Tres piezas con cinta elástica interior

Gráfica : Recto o Recto-verso

Instalación gráfica : Banda autoadhesiva y carril superior de presión

Utilización en exterior : 4 clavijas (incluidas)

Hasta 11 km/h sin clavijas Hasta 39 km/h con clavijas Resistencia al viento :

Transporte: Bolsa en Nylon acolchado

Thunder 2



Varilla con elástico interno y resorte



Clavijas

Horizon









Un banner de gran tamaño con una muy grande estabilidad gracias a sus bases rellenables.

Material: Aluminio y bases en plástico Varilla: Altura ajustable de 1500 a 2400mm

Gráfica : Recto o Recto/Verso

Instalación gráfica :

Capacidad de la base : 28 litros cada base Resistencia al viento : Hasta 19km/h Transporte : Bolsa nylon (opcional)

Bolsa para varillas	AB195A	
Bolsa para bases	AB195B	്ര_ 900 (al) x 490 (an) x 370 (pr) mm



Economy Café











Una forma económica de marcar el espacio exterior de bares, terrazas, tiendas... Poste y base en metal con acabado negro.

Material: Acero inoxidable Gráfica : Rector/Verso Peso: 7.75 kg (poste y base)

Instalación gráfica : Vaina en la parte superior y ojales en la parte baja

Barra 1000 mm	UB214-1000	<u>ெ</u> 1140 (an) mm
Barra 1500 mm	UB214-1500	<u>്ര</u> 1940 (an) mm
Barra 2000 mm	UB214-2000	<u>്</u> 2440 (an) mm
Base	UB214B	<u>⊚</u> 360 (Ø) mm
Poste	UB214P	<u>◯</u> 960 (al) mm
Ganchos (par)	UB214-SC	

Barra superior con seguro





A-sign Board







Marco exterior doble cara robusto y plegable. Sencillo sistema para intercambiar fácilmente la gráfica.

Aluminio, acero galvanizado, hoja de protección en PVC Material:

Gráfica : Recto/Verso Instalación gráfica : Carril de presión



-sign Board A2	VF204-A2
sign Poard A1	VE204-C

A-sign Board A1

A-sign Board A0 VF204-C-A0 A-sign Board B1 VF203

VF203A

(pr) mm

(al) x 638 (an) x 825 (pr) mm

____ 1440 (al) x 883 (an) x 835 (pr) mm

(al) x 848 (an) x 925 (pr) mm

_____ 1620 (al) x 1128 (an) x 1025 (pr) mm



A-sign Board B0

Hoja de protección en PLC incluida



Whirlwind







Expositor de exterior doble cara con base rellenable. Base rellenable con asa y ruedas para facilitar su transporte.

Material: Aluminio, acero galvanizado, hoja de protección en PVC

Gráfica: Recto/Verso

Capacidad de la base : 25 | (A1) / 55 | (A0) / 49 | (B1)

Instalación gráfica : Carril de presión Resistencia al viento : Hasta 29 km/h



Whirlw	ind A1
Whirlw	ind A0

Whirlwind B1

UB207

UB207-A0 UB207-B1

(an) x 1010 (an) x 625 (pr) mm ்_ 1800 (al) x 1050 (an) x 725 (pr) mm

்ட 1165 (al) x 780 (an) x 500 (pr) mm

Base con ruedas



Marco con clip de presión

Gráfica protegida con Una hoja PVC



Los resortes le otorgan una mayor resistencia al viento

Shield







Tablero de señalización rígido en aluminio y base de goma reciclada.

Base en goma reciclada y panel en aluminio (1.2 mm)

Gráfica :

Atornillada sobre la base

Resistencia al viento : Hasta 29 km/h

____ 800 (al) x 465 (an) x 450 (pr) mm Shield UB108

Accesorios : Panel solo





Impresión directa sobre el panel o con adhesivo











Estructura muy ligera y portátil. Sin necesidad de herramientas, se despliega e instala en unos cuantos segundos.

Varilla con elástico Material: Gráfica: Recto/Verso Instalación gráfica : Vaina elástica Utilización en exterior : 4 clavijas (incluidas)

Stowaway 1400 mm	UB736-03A	○ 700 (al) x 1420 (an) x 400/480 (pr) mm
Stowaway 1700 mm	UB736-02A	
Stowaway 2000 mm	UB736-01A	(pr) mm



Instalación instantánea



Bolsa de transporte compacta



Soporte interno con velcro

Monsoon

En versión mural o autoportante, el marco Monsoon es un soporte de comunicación exterior reconocido por su gran impacto gracias a la utilización de gráficas de gran formato.

El mensaje se puede cambiar fácilmente y de manera frecuente gracias al sencillo sistema de ojales de la gráfica.



Unión sin herramientas



Fijación mural



Fijación de la gráfica con ojales



Bisagras metálicas

Wall Monsoon









Marco de aluminio creado para la comunicación mural. La gráfica se instala directamente sobre la estructura gracias a los cordones elásticos incluidos.

Material: Tubos en aluminio (25 mm), conectores de plástico

Gráfica:

Wall Monsoon 2000 mm

Instalación gráfica : Ojales y cordones élasticos

Wall Monsoon 1250 mm UB712C

(al) x 1250 (an) x 130 (pr) mm UB713C

(pr) mm

Wall Monsoon 3000 mm

UB714C

(al) x 3000 (an) x 130 (pr) mm

Montaje sin necesidad de herramientas



Creación a medida hasta 5m de largo

Monsoon











Montaje fácil gracias al sistema de tubos con conectores plásticos. Para una mayor estabilidad, la estructura puede fijarse al suelo con las clavijas metálicas incluidas.

Material: Tubos en aluminio (25 mm), conectores de plástico

Gráfica:

Instalación gráfica : Ojales y cordones élasticos

Resistencia al viento : Hasta 39 km/h

Monsoon 2500 mm	UB707-C	1000 (al) x 2500 (an) x 640 (pr) mm
Monsoon 3000 mm	UB711-C	<u></u> 1250 (al) x 3000 (an) x 795 (pr) mm





Zoom Tent









Carpa en aluminio con sistema de apertura plegable. Basta un par de minutos para abrir o cerrar esta carpa. Se puede utilizar con un techo, paredes o medias paredes de color estándar o bien personalizar su impresión al 100%.

Estructura en aluminio con conectores plásticos Gráfica: Recto/Verso (pared o media pared) Recto (techo)

Colores : Blanco, negro, azul, rojo (estándar) o Personalización al 100% (opción)

Instalación gráfica : Velcro / Vaina (media pared)

Resistencia al viento : Hasta 29km/h

Utilización en exterior : Clavijas y cuerdas (incluidas) Transporte : Bolsa de transporte con ruedas

Estructura 2x2	ZT22-XAF	്രൂ 3160 (al) x 2000 (an) x 2000 (pr) mm
Estructura 3x3	ZT33-XAF	്രൂ 3160 (al) x 2920 (an) x 2920 (pr) mm
Estructura 3x4.5	ZT345-XAF	്രൂ 3160 (al) x 4300 (an) x 2920 (pr) mm
Estructura 3x6	ZT36-XAF	<u></u> 3160 (al) x 5800 (an) x 2920 (pr) mm
Techo	ZT XX -CTB/K/R/W	Coloris : Azul / Negro / Rojo / Blanco
Pared	ZT XX -FWB/K/R/W	Coloris : Azul / Negro / Rojo / Blanco
Media pared	ZT XX -HWB/K/R/W	Coloris : Azul / Negro / Rojo / Blanco

Accesorios :

Pesos de 8 kg (par)	ZT-BASE-02
Barra media pared 2-3 m	ZT33-MTB
Conector Zoom Tent	ZT-TJC
Soporte bandera	ZT-FCA



Pesos de 8 kg opcionales











Manivela para subir el techo

Sistema de bloquo automático

Zoom Tent Eco









Carpa económica en acero con acabado epoxi blanco. Se dobla de forma compacta para facilitar su transporte dentro de una bolsa con ruedas Impresión con personalización completa sobre el techo bajo opción.

Estructura en aluminio con conectores y pies plásticos Material:

Gráfica : Recto

Colores : Blanco (estándar) o Personalización al 100% (opción)

Instalación gráfica : Resistencia al viento: Hasta 29 km/h

Utilización en exterior : Clavijas y cuerdas (incluidas) Transporte: Bolsa de transporte con ruedas

Zoom Tent Eco 3x3	FD33-SQF	் 3315/3415/3510 (al) x 3310 (an) x 3310 (pr) mm
Techo	FD33-CTW	Color: Blanco








Soporte central

Sistema de







La estructura y las fijaciones vienen en una bolsa se transporte Carpa en forma de estrella con 6 picos y mástil telescópico central. Esta carpa brinda un gran espacio para comunicar tu mensaje y para recibir muchas personas a la vez. Posibilidad de impresión 100% personalizada bajo opción.

Material : Alumin

Gráfica : Recto

Instalación gráfica : Atornillada a los pies de acero

Resistencia al viento : Hasta 45 km/h

Transporte : 2 bolsas (incluidas)

 Star Tent
 ST510-XAF
 O_ 5000 (al) x 10000 (an) x 10000 (pr) mm

 Techo
 ST510-CTW/B
 Colores: Blanc / Noir



Manivela



Soporte para el mástil central



Cable de guía para la instalación

Sunrise Cuadrado







La mezcla ideal entre soporte de comunicación y funcionalidad. Mástil telescópico para adaptar la altura. Sistema de bloqueo automático.

Material: Acero con acabado epoxi

Gráfica : Recto Apertura: Manual

Resistencia al viento : Hasta 29km/h (con base de hormigón)

Sunrise Cuadrado + base de 20 kg

(al) x 2000 (an) x 2000 (pr) mm



Rosca para ajustar el mástil



Bloqueo automático





Bolsa de transporte

Sunrise Circular







Un excelente soporte de comunicación de exterior para todo tipo de evento al aire libre. Una manera sencilla de protegerse del sol y de maximizar la visibilidad de una marca.

Material: Acero con acabado epoxi

Gráfica : Recto Apertura: Manivela

Resistencia al viento : Hasta 29km/h (con base de hormigón)

Sunrise circular + base de 20 kg

UU-CB

(Ø) mm



Manivela para abrir




Bloqueo con



Sistemas de señalización

Si usted quiere dar la bienvenida a los visitantes o señalar el camino, la elección de un sistema de señalización correcto es una forma importante para captar la atención del público.

Tenemos una amplia gama de sistemas de señalización para elegir, incluyendo soportes para interior, marcos de pared, además de soportes portables para todas sus necesidades.



Los sistemas de señalización son indispensables para le decoración de interiores.

Disponemos de una gran variedad de soportes de señalización que se adaptan a cualquier entorno: interiores de oficinas, áreas de recepción, espacios públicos, centros comerciales y puntos de venta.

Nuestros soportes versátiles se caracterizan por su calidad, instalación fácil y por una multitud de opciones de fijación para pared o suspensión en techo cuando sea necesario.

También están disponibles en diferentes acabados que combinan perfectamente con el entorno.



Antes de elegir un sistema de señalización, por favor, considere lo siguiente:

- ¿Necesita un sistema de señalización para suelo, pared o suspendido en el techo?
- **2.** ¿Su soporte necesita ser impreso o modificado a su gusto?
- **3.** ¿Su soporte de señalización necesita ser iluminado?
- 4. ¿Planea incorporar un dispositivo al soporte como una pantalla LCD o iPad?

Nuestra gama de soluciones modulares Twista y Strata está hecha a medida, con una amplia gama de opciones de fijación y acabados que se adaptan perfectamente a cada entorno.

Las ventajas de nuestra gama



Diseños modernos



Medidas y colores personalizados



Instalación rápida y sencilla



Sistema de intercambio de gráfica fácil



Ligero y duradero



Bloqueo de



Twista Lite











Soporte con sistema de clip fácil de utilizar, diseño sobrio y elegante. Compatible con una gran variedad de soportes (hasta 300 micras). Tamaño personalizado bajo pedido hasta 3.10 m de largo.

Material: Carril de aluminio y tapas laterales de plástico

Colores: Gris


Montaje : Techo y/o pared

Gráfica : Recto

Instalación gráfica : Carril de presión

Kit 500 mm*	TWLHR-500	<u></u> 31 (al) x 500 (an) x 12 (pr) mm
Kit 600 mm*	TWLHR-600	്രൂ 31 (al) x 600 (an) x 12 (pr) mm
Kit 800 mm*	TWLHR-800	്രൂ 31 (al) x 800 (an) x 12 (pr) mm
Kit 850 mm*	TWLHR-850	்ற 31 (al) x 850 (an) x 12 (pr) mm
Kit 900 mm*	TWLHR-900	்ற 31 (al) x 900 (an) x 12 (pr) mm
Kit 1000 mm*	TWLHR-1000	്ര 31 (al) x 1000 (an) x 12 (pr) mm
Kit 1200 mm*	TWLHR-1200	്ര 31 (al) x 1200 (an) x 12 (pr) mm
Kit 1500 mm*	TWLHR-1500	്ര_ 31 (al) x 1500 (an) x 12 (pr) mm
Kit 3000 mm*	TWLHR-3000	്ര 31 (al) x 3000 (an) x 12 (pr) mm
2400 mm (carril solo)	TWLHR-2400	
3100 mm (carril solo)	TWLHR-3100	

^{*}Cada kit está compuesto de dos barras



Solución económica y fácil de utilizar





Carril de presión con tapas de plástico



Instalación de la gráfica rápida y sencilla










PAN

Una manera distinta y fácil de comunicar.

Strata es un sistema de señalización polivalente que se puede adaptar a una gran cantidad de entornos, vitrinas de tiendas, decoración de interiores, vestíbulos... Todos los elementos Strata están hechos de aluminio de alta calidad y se pueden utilizar con una gran variedad de soportes (acrílico, plástico, madera...)









Utilización mural

Ideal para paneles de plexiglás

Soporte Strata Lite



- Compatible con gráficas de 2 a 10 mm
- Disponible en 2 diámetros: 19 y 12 mm
- Aluminio de alta calidad

Ø19 mm Satinado	SP-SO1902
Ø19 mm Cromado	SP-SO1901
Ø12 mm Satinado	SP-SO1202
Ø12 mm Cromado	SP-SO1201



2 Soportes murales

- Una perforación de 11mm es necesaria sobre la gráfica
- 2 utilizaciones, sobre carril o con tornillo
- Ø16 mm = compatible con gráficas de 2 a 8 mm de grosor(PO104/105)
- Ø25 mm = compatible con gráficas de 5 a 20 mm de grosor(PO101/PO102 y PO118/PO117)

Ø25 mm Grande - Carril	PO101
Ø25 mm Grande - Tornillo	PO102
Ø25 mm Medio - Carril	PO118
Ø25 mm Medio - Tornillo	PO117
Ø16 mm Pequeño - Carril	PO104
Ø16 mm Pequeño - Tornillo	PO105









3 Porta Carteles

- En acrílico con bordes para fijación lateral
- Disponible en formato vertical y horizontal

Soporte A1	AH411L/P
Soporte A2	AH412L/P
Soporte A3	AH413L/P
Soporte A4	AH414L/P
Soporte A5	AH415L/P

4 Fijación doble rotativa

- Rotación de 360°
- PO122 para gráficas de 4mm de grosor y porta carteles A4 y A5
- PO121 para gráficas de 7mm de grosor y porta carteles A1, A2 y A3

PO122	<u>ெ</u> 20 (al) x 10 (Ø) mm
PO121	(al) x 16 (Ø) mm

5 Fijación simple

- PO113 para gráficas de 5 mm de grosor y porta carteles A1, A2 y A3
- PO112 para gráficas de 44 mm de grosor y porta carteles A4

PO113	<u>ெ</u> 15.5 (al) x 10 (Ø) mm
PO112	<u>്</u> വ 20.5 (al) x 16 (Ø) mm

6 Fijación mural lateral rotativas

- No necesita perforar la gráfica
- 2 fijaciones posibles: con tornillo o sobre carril
- Compatible con gráficas de 2 a 10mm de grosor

PO119	<u></u> 34 (al) x 16 (Ø) mm
PO120	<u>ര</u> ്വ 34 (al) x 25 (Ø) mm



Fijación rotativa con base

- Angulo variable de 180°
- Rotación de 360° posible
- Fijación al techo o mural
- No es compatible con el cable

PO106	5_ 25 (al) x 16 (Ø) mm
-------	------------------------



8 Fijación rotativa para cable

- Angulo variable a 180°
- Fijación con tornillo o sobre carril
- Piezas de fijación incluidas
- No es compatible con el cable

PO107 (Carril)	<u>ெ</u> 25 (al) x 16 (Ø) mm
PO108 (Tornillo)	25 (al) x 16 (Ø) mm



O Carril de aluminio

- Se atornilla al piso, pared o techo
- Los cables se colocan en la rendija con la fijación para
- Vendido con las tapas de cada extremo

Carril 1 m	PR102
Carril 2 m	PR101



10 Cable ajustable

- Fijación para carril incluida
- Se puede instalar directamente en la pared, techo o piso con la fijación para tornillo PO109 (opcional)



11 Cable de fijación techo > suelo

- Vendido con tornillos
- No es compatible con PO106/ PO107/PO108

PO110	4000 (al) x 1,5 (Ø) mm
-------	------------------------



Soporte de fijación para tornillo

- Compatible con el cable PO109 y las fijaciones Strata
- Tornillos no incluidos

Soporte para tornillo	PO116	
-----------------------	-------	--



13 Soporte de fijación

- Tornillos no incluidos

Soporte para carril	PO115
---------------------	-------

- Compatible con el cable PO109 y las fijaciones Strata



Se puede atornillar directamente a la pared

Vector Quick Fix











Perfil de aluminio extra delgado ideal para crear marcos de decoración. Posibilidad de crear tamaños a medida. Se utiliza con gráficas en textil con junta de silicona lo cual permite cambiar el mensaje fácilmente.

Material: Aluminio anodizado

Tamaño del perfil : 20 mm Colores del perfil :

Escuadra de ángulo y llave Allen Instalación gráfica : Gráfica textil con junta silicona de 3mm

Gráfica :

Mural o sobre pared de stand premontado gracias a la pieza de fijación LN134 (opcional) Utilización :

Vector Quick Fix A3	VWQF-A3-S	
Vector Quick Fix A2	VWQF-A2-S	
Vector Quick Fix A1	VWQF-A1-S	்_ 594 (al) x 841 (an) x 20 (pr) mm
Vector Quick Fix A0	VWQF-A0-S	(pr) mm
Vector Quick Fix 1000x2000	VWQF-10X20-S	(pr) mm
Vector Quick Fix 700x700	VWQF-07X07-S	
Vector Quick Fix 1000x1000	VWQF-10X10-S	





Gráfica con junta silicona



Montaje con escuadras metálicas



Pieza de fijación LN134 (opcional)

Ideal para decorar las paredes de un stand premontado





Elegancia y originalidad asegurada con este cuadro mural. Perfil liso y discreto. Una nueva forma de comunicar y de crear decoraciones murales.

Material : Aluminio anodizado

Tamaño del perfil : 20 mm

Colores del perfil : Gris

Montaje : Escuadra de ángulo y llave Allen

Instalación gráfica : Gráfica textil con junta silicona de 3mm

Gráfica : Recto
Utilización : Mural

Ø 400 mm VWFC-400

Ø 700 mm VWFC-700

Ø 1000 mm VWFC-1000

Personalizada VWFC-CUSTOM

Ideal para la decoración de " interiores

Ø 700 mm





Montaje fácil y



്രൂ 400 (Ø) mm

்ட A medida

Gráfica con junta silicona



Perfil de aluminio Slim de 20mm



 ϕ 400 mm



Fijación mural incluida




Vector LED 30mm









Marco de luz LED retroiluminado con perfil ultradelgado. Ideal para crear cuadros pequeños. Un diseño elegante que valoriza al máximo la gráfica. Un sencillo sistema de paneles LED permite crear todo tipo de formato a medida.

Material : Aluminio anodizado

Tamaño del perfil : 30 mm Colores del perfil : Gris

Montaje: Escuadra de ángulo y llave Allen Instalación gráfica : Gráfica textil con junta silicona de 3mm

Gráfica: Recto Utilización : Mural

LED 30 - A1	VLB30-11X08-S	<u>○</u> 1189 (al) x 854 (an) x 30 (pr) mm
LED 30 - A0	VLB30-08X05-S	்_ 854 (al) x 594 (an) x 30 (pr) mm
LED 30 - 2000x1000	VLB30-20X10-S	<u></u> 2000 (al) x 1000 (an) x 30 (pr) mm
LED 30 - 1000x1000	VLB30-10X10-S	<u></u> 1000 (al) x 1000 (an) x 30 (pr) mm
LED 30 - 600x600	VLB30-06X06-S	<u></u> 600 (al) x 600 (an) x 30 (pr) mm
LED 30 - 500x500	VLB30-SAMPLEKIT	500 (al) x 500 (an) x 30 (pr) mm



visual

El marco LED más delgado





Los paneles LED se unen fácilmente entre ellos



Perfil aluminio 30 mm



Escuadra de ángulo

Vector LED 75mm











Caja de luz adaptada a la comunicación de gran formato. Distribución homogénea de la luz sobre la gráfica. Distintos colores de perfil disponibles para adaptarse a todos los interiores. Posibilidad de cortar cada sección para facilitar su transporte.

Material: Aluminio anodizado

Tamaño del perfil : 75 mm

Colores del perfil : Negro - Blanco - Gris

Escuadra de ángulo y llave Allen Gráfica textil con junta silicona de 3mm Instalación gráfica :

Gráfica : Recto

Utilización : Mural o Autoportante (con pies Retail - opcional)

LED 75 - 1500 x 800	VLB75-08X15-S	1500 (al) x 800 (an) x 75 (pr) mm
LED 75 - 2000 x 1000	VLB75-10X20-S	2000 (al) x 1000 (an) x 75 (pr) mm
LED 75 - 1500 x 1500	VLB75-15X15-S	<u>ெ</u> 1500 (al) x 1500 (an) x 75 (pr) mm
LED 75 - 2000 x 2000	VLB75-20X20-S	(pr) mm

Accesorios:

Pie Retail (unidad) FX295	⑤_ 5 (al) x 180 (an) x 550 (pr) mm
---------------------------	------------------------------------



Perfil y pies disponibles en 3 colores:





Tiras LED



Perfiles aluminio



Pasacables



Utilización mural o autoportante añadiendo los pies en metal (opcional)

Reflecta Trappa







Existe en dos versiones caja estándar o caja de luz retroalimentada (tubos neón). Sistema de clip fácil de utilizar para cambiar rápidamente la gráfica (200 micras).

Postes en aluminio, tapa y base de madera, panel acrílico y protección en acetato

Gráfica : Instalación gráfica :

Colores tapa y base : Negro - Gris - Blanco - Madera

840 mm (LED)	MR914T	<u></u> 840 (al) x 570 (an) x 280 (pr) mm
840 mm	MR103T	<u>ര</u> 840 (al) x 570 (an) x 280 (pr) mm
1040 mm (LED)	MR911T *	്ര_ 1040 (al) x 1000 (an) x 400 (pr) mm
1040 mm	MR101T *	<u>ര</u> 1040 (al) x 1000 (an) x 400 (pr) mm
1570 mm (LED)	MR915T	്ര_ 1570 (al) x 570 (an) x 280 (pr) mm
1570 mm	MR104T	<u>ര</u> 1570 (al) x 570 (an) x 280 (pr) mm
1840 mm (LED)	MR912T *	
1840 mm	MR102T *	1840 (al) x 1000 (an) x 400 (pr) mm

^{*} Panel blanco en acrílico y hoja de protección en acrilico no incluidos.





Ruedas con frenos

Teva



Hoja PVC de protección transparente

audio y video





Tapa y base disponibles en 4 colores:





Forma elíptica

(1)Soporte de pantalla telescópico sobre ruedas. Estructura metálica negra con sistema de pasacables integrado en los postes. Material: Acero y plástico 37"-65" (45 kg carga máxima) Pantallas compatibles*: Balda: 1 (4.5 kg carga máxima) 1 (4.5 kg carga máxima) Soporte para cámara: Ruedas: (al) x 850 (an) x 730 (pr) mm * Pantalla y material audio-video no incluido



Display #45

Soporte iPad sobre pie*





Soporte iPad autoportante en metal con sistema de seguridad. La base puede atornillarse directamente al suelo para una mayor estabilidad y seguridad.

Material :

Seguridad : Bloqueo con llave Allen Compatibilidad : iPad 2, 3, 4 y iPad Air

Autoportante, la base se puede atornillar al suelo

Negro	IPS-001-B	<u>ெ</u> 1045/1060 (al) x 360 (Ø) mm
Blanco	IPS-001-W	<u></u> 1045/1060 (al) x 360 (Ø) mm



Color Blanco

Soporte telescópico universal de tablets*



Soporte de Tablet universal con sistema de seguridad anti-robo. La base se puede atornillar directamente al suelo para una mayor seguridad y estabilidad.

Poste aluminio anodizado y base de metal

Seguridad: Bloqueo con llave Allen

Maxi: 27,5 (al) x 19,5 (an) x 1 (pr) cm Mini: 20,5 (al) x 13,5 (an) x 1 (pr) cm Compatibilidad :

Utilización : Autoportante, la base se puede atornillar al suelo

O Vertical: 795-1225 (al) x 440 (an) x 335 (pr) mm Horizontal: 735-1175 (al) x 440 (an) x 335 (pr) mm IPS-003-B





Altura ajustable





Sentry



Atril con marco y sistema de clip. Compatible con una gran variedad de soportes. Utilización vertical u horizontal. Hoja de PVC transparente para proteger el mensaje.

Material: Base de metal, marco aluminio 25mm y hoja PVC transparente

Color: Gris Utilización :

Posición del marco : Horizontal o vertical

Gráfica : Distintos soportes de hasta 420 micras

Instalación gráfica : Carril de presión

Sentry A3	SL103	<u>○</u> 1075 (al) x 245 (an) x 326 (pr) mm
Sentry A4	SL104	<u>ெ</u> 1005 (al) x 245 (an) x 326 (pr) mm



Trappa







Marco de aluminio con sistema clip que permite cambiar frecuentemente el mensaje. Hoja de protección PVC transparente incluida. Tamaño estándar o a medida.

Material : Perfil aluminio 25mm y hoja PVC transparente

Color: Gris Utilización : Mural*

Posición del marco : Horizontal o vertical

Distintos soportes de hasta 420 micras

Instalación gráfica : Carril de presión

Trappa A4	AT401-C	<u></u> 328 (al) x 241 (an) x 13 (pr) mm
Trappa A3	AT402-C	451 (al) x 328 (an) x 13 (pr) mm
Trappa A2	AT403-C	<u>ெ</u> 625 (al) x 451 (an) x 13 (pr) mm
Trappa A1	AT404-C	<u>ര</u> ് 872 (al) x 625 (an) x 13 (pr) mm
Trappa A0	AT405-C	1220 (al) x 872 (an) x 13 (pr) mm









Sistema de clip

Cinta disponible

Basics Leader



Poste con sistema de cinta retractable, ideal para delimitar espacios o

Material: Acero, aluminio y plástico Colores Poste / Base: Negro - Plateado Colores cinta : Rojo - Negro - Gris

Kit Basics Leader - Poste y base en negro (cinta rojoa/negra/gris) Kit Basics Leader - Poste y base plateados (cinta rojoa/negra/gris)

SP-800B-R/G/B

(pr) mm

SP-800S-R/G/B

்_ 910 (al) x 2000 (an) x 350 (pr) mm



Mesa Formulate Oval








Una forma original de exponer cualquier mensaje. Estructura tubular con una gráfica textil que adopta perfectamente la forma de la mesa.

Tubos de aluminio Ø30 mm, tapa y base de madera Material:

Gráfica: Textil a 360°

Botón push y tornilo sin necesidad de herramientas Montaie:

FMLT-TS-06 (an) x 1600 (an) x 520 (pr) mm Mesa oval





Montaje sin herramientas



Taba y base plegables

Mesa Formulate Redonda









El elemento indispensable de toda recepción. Esta mesa permite comunicar fácilmente a 360°. Funda elastica lavable.

Tubos de aluminio Ø30 mm, tapa de madera Material:

Gráfica: Textil a 360°

Botón push y tornilo sin necesidad de herramientas Montaje:

Mesa redonda FMLT-TS-01A 🔯 1000 (al) x 600 (Ø) mm





Tubos numerados











Mesa de recepción plegable que permite comunicar en cualquier tipo de evento agregando un mantel impreso.

Material: Polipropileno y acero

Gráfica: Textil a 360°

Montaje: Sistema de bloqueo bajo la mesa



Gala 1.8 m

Gala 2.4 m

FT-6

O_ Abierta : 745 (al) x 1835 (an) x 750 (pr) mm Cerrada : 80 (al) x 885 (an) x 750 (pr) mm

O Abierta : 730 (al) x 2403 (an) x 753 (pr) mm Cerrada : 90 (al) x 1215 (an) x 753 (pr) mm



Disponible 2do semestre 2019



Asa de transporte



Sistema de bloqueo



Se doble en dos

Diferentes tipos de mantel disponibles









Proporcionamos mostradores para todos los presupuestos y requisitos.

Nuestros mostradores pueden servir como superficies de exhibición, atriles, almacenamiento, puntos de trabajo, torres de visualización, columnas, zócalos, etc.

También puede aumentar su impacto mediante la adición de altura y visibilidad con, por ejemplo, cabeceras o banderas. Nuestros mostradores son simples y rápidos de montar sin herramientas. Se pueden hacer a medida y personalizados.

Antes de elegir su mostrador, por favor, considere lo siguiente :

- 1. ¿Cuántas veces lo utilizará? ¿Ocasionalmente o regularmente?
- 2. ¿Necesita transportarlo? ¿Y con qué frecuencia?
- **3.** ¿Necesitará algún tipo de almacenamiento, como por ejemplo, para catálogos?
- 4. ¿Usted necesitará recibir al público o dar una conferencia?





Mostrador Pop-up







Mostrador curvo plegable y ligero que brinda un gran espacio para recibir gente. Se dobla y transporta fácilmente dentro de una bolsa reforzada con ruedas.

Aluminio, plástico y madera Montaje : Fijación magnética

Plegable :

Plegable en dos. Color madera

Instalación gráfica :

Perchas y barras magnéticas (incluidas) Recomendado con gráficas de 440 micrones min. (opcional)

Baldas :

Transporte: 1 bolsa con refuerzo de cartón y ruedas de transporte

Pop-up 2x1	PUC21C-C	985 (al) x 865 (an) x 400 (pr) mm
Pop-up 2x2	PUC22C-C	്ര_ 985 (al) x 1290 (an) x 465 (pr) mm







Bolsa de transporte con ruedas



Instalación rápida y sencilla



Mostrador Hop-up









Mostrador plegable, resistente y ligero. Se instala fácilmente en un par de minutos. La gráfica se queda instalada sobre la estructura para ganar tiempo.

Material : Aluminio, plástico y madera – Balda en policarbonato

Conectores clip de plástico

Plegable : Tapa: Madera Velcro Instalación gráfica : Baldas:

Transporte : Bolsa con ruedas

HU301-001-C 01 1020 (al) x 1060 (an) x 360 (pr) mm Hop-up



Conectores de plástico



Bolsa de transporte

El mostrador se puede doblar con la gráfica





Mostrador SEG





Mostrador plegable con sistema de montaje magnético. La gráfica textil tiene una junta de silicona para instalarse fácilmente sobre la estructura.

Aluminio, plástico y madera Montaje : Fijación magnética

Plegable :

Madera (estándar) / Negra, gris o blanca (opcional) Tapa:

Instalación gráfica : Junta de silicona

Baldas :

Transporte : Bolsa con ruedas

Mostrador SEG PUC21C-SEG (pr) mm



Gráfica con borde de silicona que encaja perfectamente en el carril




Bolsa de transporte



Apertura trasera para poder acceder a ias baidas





Mostrador Formulate Magnético









Mostrador magnético que permite adaptar su tamaño según las necesidades al conectar los unos a los otros. Montaje fácil sin necesidad de herramientas.

Tubos de aluminio Ø 30 mm. Tapa y balda de madera Material:

Botón push sin necesidad de herramientas Montaje:

Plegable: No Tapa: Negra

Gráfica textil con cremallera Instalación gráfica:

Baldas: 1 (opcional)

Transporte: Bolsa de nylon acolchado

FORM-MOD-CNTR-01

____ 1015 (al) x 800 (an) x 600 (pr) mm (pr) mm

Mostrador magnético Balda









Los mostradores se conectan con imanes



negra







Posibilidad de

conectar varios mostradores entre si para crear uno de mayor tamaño

4 colores disponibles:

Mostrador Recto Vector









Mostrador robusto y estable fabricado con perfiles Vector. Bordes redondos para repartir la tensión sobre toda la gráfica. Disponible en fabricación a medida. Fabricado sobre pedido.

Aluminio, plástico y madera

Montaje : Conector con botón push + Ilave Allen

Plegable :

Madera / negra / gris / blanca

Instalación gráfica : Junta de silicona

Baldas :

Transporte : Bolsa de transporte (opcional)

Mostrador recto Vector 1000 mm

VSCB

(pr) mm

Mostrador recto Vector1000 mm

VSCB-D

1015 (al) x 1040 (an) x 545 (pr) mm puerta: 975 (al) x 535 (an) mm

Mostrador recto Vector 2000 mm

VSCB-2

்_ 1015 (al) x 2040 (an) x 545 (pr) mm

Accesorios:

Bolsa con tubo (mostrador)

AB120AM

Bolsa de transporte (balda y tapa)







Bolsa de transporte





Mostrador Curvo Vector











Mostrador elegante y robusto fabricado con perfiles Vector. Bordes redondos para repartir la tensión sobre toda la gráfica. Disponible en fabricación a medida. Fabricado sobre pedido.

Material: Aluminio, plástico y madera

Montaje: Conector con botón push + llave Allen

Plegable:

Tapa: Madera / negra / gris / blanca

Instalación gráfica : Junta de silicona

Baldas :

Transporte: Bolsa de transporte (opcional)

Mostrador curvo Vector VCCB ்_ 1015 (al) x 1340 (an) x 540 (pr) mm

Accesorios :

Bolsa de transporte (balda y tapa)

AB916

Bolsa de transporte (mostrador)

AB120AC-KIT



Bordes redondos



Bolsa de transporte





Mostrador Curvo Linear











Mostrador curvo de 30° o 45° fabricado con perfiles de aluminio. Disponible en versión Pro (con balda) o en versión Estándar. Ideal para utilizarse con gráficas en PVC (opcional).

Aluminio anodizado, tapa y base de madera Montaje : Mástil autoblocante sin necesidad de herramientas

Plegable :

Madera / Negra / Gris / Blanca Magnética (gráficas de 1mm) Panel rígido (gráfica de 3 a 5 mm) Instalación gráfica :

1 (opcional) Baldas:

Bolsa de transporte (opcional) Transporte:

Standard 30°	LK028-001	1010 (al) x 1025 (an) x 546 (pr) mm
Standard 45°	LK028-003	്രൂ 1010 (al) x 1515 (an) x 607 (pr) mm
Pro 30°	LK028-002	്രൂ 1010 (al) x 1025 (an) x 546 (pr) mm
Pro 45°	LK028-004	<u>ര</u> 1010 (al) x 1515 (an) x 607 (pr) mm

Accesorios :

Bolsa de transporte version 30°	AB112A
Bolsa de transporte version 45°	AB221
Balda interna	PK8-S1S

Balda superior en plexiglás (versión pro)







Mostrador Gear con Vitrina









Mostrador plegable con vitrina transparente en la parte superior. Ideal para proteger y exponer productos.

Aluminio, tapa y base de madera, balda en acrílico Montaje: Plegable, montaje con llave Allen si se cambia la gráfica

Plegable:

Transparente

Instalación gráfica : Panel de 3 a 5 mm de ancho

Baldas :

Gear con vitrina GECD-FO (l) x 405 (p) mm



Puertas traseras



Se dobla y se



Ideal para valorizar los productos dentro de la vitrina



Columna Linear









Columna polivalente y elegante. Disponible en versión Slim o estándar con la posibilidad de utilizarla de forma retroiluminada.

Aluminio anodizado, tapa y base de madera Material:

Llave Allen Montaje: Plegable :

Madera / Negra / Gris / Blanca Tapa / Base:

Instalación gráfica : Panel o PVC rígido de 1mm que se desliza entre los

Standard	LNC-STFO	1010 (al) x 640 (an) x 325 (pr) mm
Standard LED*	LNC-STLB	
Slim	LNC-SLFO	<u></u> 1010 (al) x 380 (an) x 245 (pr) mm
Slim LED*	LNC-SLLB	்_ 1010 (al) x 380 (an) x 245 (pr) mm

^{*} Vendido con un panel acrílico

4 colores disponibles:







Mostrador Basic Rond







Mostrador económico reversible. Tapa y base bicolor. Vendido con una envoltura de plástico gris que se puede personalizar agregando una gráfica impresa (1mm).

Material: Tapa y base de madera. Envoltura en plástico. Ensamblaje sin necesidad de herramientas Montaje :

Plegable :

Madera / Negra o Negra / Blanco Tapa / Base :

Instalación gráfica : Velcro

Transporte : 2 bolsas de transporte (incluidas)

Mostrador con tapa Madera / Negra	PK923	<u>ெ</u> 926 (al) x 450 (Ø) mm
Mostrador con taba Negra / Blanca	PK923-BLK	<u>ெ</u> 926 (al) x 450 (Ø) mm





Tapa y base bicolor







Tapa y base reversible

Bolsas de transporte

Mostrador Basics Curved







Mostrador reversible, elegante y funcional. Tapa y base bicolor en madera. Vendido con una envoltura de plástico gris que se puede personalizar agregando una gráfica impresa (1mm).

Material: Tapa y base de madera. Envoltura en plástico. Montaje : Ensamblaje sin necesidad de herramientas

Plegable:

Tapa / Base : Madera/Negra o Negra/Blanca

Instalación gráfica : Velcro Baldas : 1 (opcional) Transporte : 2 bolsas de transporte

Mostrador con tapa Madera/Negra	PK922	<u>ெ</u> 925 (al) x 910 (an) x 480 (pr) mm
Mostrador con tapa Madera/Blanca	PK922-BLK	്ര_ 925 (al) x 910 (an) x 480 (pr) mm

Accesorios :

Balda	PK922-SHELF-KIT	10 (al) x 853 (an) x 398 (pr) mm
		<u> </u>

Ideal para ferias, road shows o eventos





Tapa reversible negra / blanca



Tornado







Mostrador promocional curvo. Creado especialmente para una utilización en exterior gracias a su base rellenable. Panel de cabecera y postes en opción.

HDPE (polietileno de alta densidad) y PVC Montaje : Ensamblaje sin necesidad de herramientas

Plegable :

Polietileno blanco Tapa:

Instalación gráfica : Impresión o adhesivo directo sobre la envoltura de la base. Gráfica en PVC

Baldas:

2 Bolsas de transporte (opcional) Transporte:

Mostrador Tornado PK410	1040 (al) x 850 (an) x 500 (pr) mm
-------------------------	------------------------------------

Accesorios :

Panel de cabecera	PK411	<u></u> 250 (al) x 600 (an) x 20 (pr) mm
Bolsa para tapa y base	AB187	⊙ N/A
Bolsa de transporte	AB187A	<u>⊚</u> N/A







Base rellenable con aqua o arena pará una utilización al aire libre





Bolsa de transporte para la tapa y base (opcional)



Bolsa de transporte para la envoltura (opcional)



Espacio de almacenamiento interno

Counta







Mostrador ligero y portatil para una utilización en interior. Panel de cabecera, postes y balda incluidos. La gráfica se puede imprimir o pegar directamente sobre la envoltura de plástico.

Montaje : Ensamblaje sin necesidad de herramientas

Plegable :

Тара :

Instalación gráfica : Impresa o pegada directamente sobre la envoltura de platico

Baldas :

Transporte : 1 bolsa de transporte (incluida)

2195 (al) x 805 (an) x 450 (pr) mm Mostrador con panel de cabecera PC607 Counta ② 280 (h) x 680 (l) x 20 (p) mm - Panel de cabecera

> Mostrador promocional ideal para utilización en puntos de venta









Balda en la parte trasera













Elija un Backwall para crear un impresionante impacto visual.

Nuestros Backwalls son grandes en altura pero también son portátiles y fáciles de utilizar. Muy populares en todo tipo de eventos, galerías comerciales, exposiciones en salones, utilizados como decoración en interiores, son un telón de fondo creativo para muchas situaciones.

Antes de elegir su Backwall, pregúntese lo siguiente :

- 1. ¿De qué tamaño es el área que necesita cubrir?
- 2. ¿Qué forma de Backwall necesita?
- 3. ¿Qué tipo de impresión desea utilizar?
- 4. ¿Con qué frecuencia tendrá que actualizar o volver a imprimir su backwall?
- **5.** ¿Necesita reconfigurar su Backwall?
- **6.** ¿Cómo de transportable debe ser su Backwall?
- 7. ¿Necesitará iluminación?
- **8.** ¿Cómo transportará su Backwall?

Nuestros distintos Backwalls



Impact / Quick+

Los brazos de bloqueo magnéticos crean una estructura de marco Pop-up fácil de usar. Los gráficos del PVC se sostienen perfectamente usando las tiras magnéticas. Disponible la opción de gráfica simple o a doble cara. Se pueden personalizar con focos y maletas convertibles en mostradores.



Embrace

Embrace es nuestro sistema Pop-up con gráficos de tela sin costura y con silicona, que encaja perfectamente en la estructura brindando una tensión optima a la imagen. Disponible en cuatro tamaños. Se pueden unir múltiples marcos para crear un mayor impacto visual.



Hop-Ups

Sistema ligero de Hop Up con piezas internas de bloqueo. Los gráficos de tela se ajustan suavemente en la estructura y son fáciles de intercambiar. También se puede complementar con focos.



Formulate

Una gama de estructuras estándar o personalizadas fabricadas a partir de aluminio tubular fuerte pero ligero, proporcionando un marco simple y portátil que puede ser vestido con una gráfica textil tensada.



Pegasus

Esta gama de backwalls ajustables tiene postes telescópicos para conseguir el alto y ancho deseado. Formado por tubos de aluminio ligero por donde se deslizan los gráficos.

Impact Recto o Curvo







Backwall plegable que permite utilizar gráficas de gran formato. Ideal para una utilización itinerante en centros comerciales, roadshows, ferias u otro tipo de eventos en interior.

Aluminio y conectores clip de plástico

Montaje : Fijación magnética

Instalación gráfica : Perchas y barras magnéticas (incluidas)


Gráfica : Recto (con o sin laterales) / Recto/Verso (opcional)

Utilización : Autoportante



Kit Impact 3x1 Curvo	IMP-3X1C	<u>ெ</u> 2225 (al) x 1240 (an) x 306 (pr) mm
Kit Impact 3x2 Curvo	IMP-3X2C	<u>ര</u> 2225 (al) x 1930 (an) x 485 (pr) mm
Kit Impact 3x3 Curvo	IMP-3X3C	<u>ര</u> 2225 (al) x 2540 (an) x 685 (pr) mm
Kit Impact 3x4 Curvo	IMP-3X4C	<u>ര</u> 2225 (al) x 3070 (an) x 960 (pr) mm
Kit Impact 3x5 Curvo	IMP-3X5C	<u>ெ</u> 2225 (al) x 3430 (an) x 1225 (pr) mm
Kit Impact 3x1 Recto	IMP-3X1S	(pr) mm
Kit Impact 3x2 Recto	IMP-3X2S	<u>ര</u> 2225 (al) x 1970 (an) x 306 (pr) mm
Kit Impact 3x3 Recto	IMP-3X3S	<u>ര</u> 2225 (al) x 2700 (an) x 306 (pr) mm
Kit Impact 3x4 Recto	IMP-3X4S	്ര_ 2225 (al) x 3435 (an) x 306 (pr) mm
Kit Impact 3x5 Recto	IMP-3X5S	്ര_ 2225 (al) x 4160 (an) x 306 (pr) mm









Estructura en aluminio



Conectores magnéticos



La gráfica se coloca gracias a las perchas y las barras magnéticas



Barras magnéticas



Estructura plegable con conectores magnéticos



Pack Completo Impact

Kit Impact



Bolsa de transporte en nylon



Estructura Impact recto/ curvo



Perchas y barras magnéticas



Rollo de imán autoadhesivo



Maleta de



Tapa de madera



2 focos PS950-1000 LED con soporte de instalación

Quick+ Tower



Torre plegable que permite mostrar un mensaje a 360° y hasta 3m de alto. Se puede utilizar como torre retroalimentada añadiendo focos fluorescentes (opcional).

Aluminio y conectores clip plástico

Montaje : Fijación magnética

Circular Forma:

Instalación gráfica : Perchas y barras magnéticas (incluidas)

Gráfica : 360° Utilización : Autoportante



3 bloques (al)	WH231A-C	<u>ெ</u> 2255 (al) x 640 (Ø) mm
4 bloques (al)	WH232A-C	(al) x 640 (Ø) mm







Fijación magnética







Se puede convertir en una torre retroiluminada utilizando los focos

Accesorios para los backwalls Impact y Quick+

Un impacto visual mayor gracias a nuestros accesorios



Pie estabilizador ES505

Recomendado con las formas rectas de una altura superior a 3 bloques y con la opción de balda interna.



Panel de fieltro Diferentes colores posibles (consultarnos).



Soporte pantalla LCD PUSMK1

Para pantallas LCD* de menos de 540mm y 5kg



Nicho AS514C-A = Curvo ES514-002 = Recto



Balda interna ES511X-C = Curvo ES511-S = Recto

Soporta hasta 10kg. Recomendada con la utilización de pies estabilizadores



Fondo de nicho ES512 - Curvo ES513 - Recto



Tubo fluorescente PS1200

Tubo fluorescente de bajo consumo (20 vatios). Instalación con clip, diseño extra delgado. 6 tubos se pueden enlazar juntos con un conector US601B

Hop-up Impact Recto









Estructura plegable con gráfica textil (opcional). La estructura se puede doblar y guardar sin necesidad de desmontar la gráfica. Fabricación a medida posible.

Aluminio y conectores clip plástico

Montaje : Conectores clip plástico

Forma : Recta Instalación gráfica : Velcro

Recto (con o sin laterales) o Recto/Verso

Utilización : Autoportante



3x1 bloques	HUI3X1	(an) x 790 (an) x 295 (pr) mm
3x2 bloques	HUI3X2	
3x3 bloques	HUI3X3	്ര 2260 (al) x 2260 (an) x 295 (pr) mm
3x4 bloques	HUI3X4	്ര_ 2260 (al) x 2995 (an) x 295 (pr) mm
3x5 bloques	HUI3X5	്ര_ 2260 (al) x 3730 (an) x 295 (pr) mm

Accesorios :

Pie estabilizador (el par)	ES508	a N/c
Pie estabilizador (ei par)	E3508	<u>@</u> _ N/C







Conectores clip



Instalación de la gráfica con velcro



Bolsa de transporte incluida








Hop-up Impact Curvo











Aluminio y conectores clip plástico Material:


Conectores clip plástico Montaje:

Curvo Instalación gráfica :

Recto (con o sin laterales) Gráfica :

Utilización : Autoportante

3x3 bloques HOP-2-3X3-C (an) x 2310 (an) x 570 (pr) mm (an) x 2950 (an) x 810 (pr) mm 3x4 bloques HOP-2-4X3-C





Fácil de transportar



Conectores clip Instalación de la

gráfica con velcro

Display #61



Embrace Eco









Una solución económica que combina la facilidad de utilización de un backwall plegable y la tensión ideal de la gráfica gracias a la junta de silicona que se instala sobre el marco.

Material: Aluminio y conectores clip plástico

Montaje: Bloqueo con clips plástico y secciones que se encajan entre si

Recto

Instalación gráfica : Junta de silicona de 3mm

Gráfica: Recto (con o sin laterales) / Recto/Verso (opcional)

Utilización : Autoportante

Embrace Eco 3x2	EMB-ECO-3X2-S	2245 (al) x 1510 (an) x 344 (pr) mm
Embrace Eco 3x3	EMB-ECO-3X3-S	2245 (al) x 2245 (an) x 344 (pr) mm
Embrace Eco 3x4	EMB-ECO-3X4-S	2245 (al) x 2980 (an) x 344 (pr) mm

Accesorios :

Pie estabilizador (el par)	EMB-ECO-FEET	◯ N/A	
----------------------------	--------------	-------	--



Pies estabilizadores (opcional)







Bloqueo con clip



Perfil aluminio para gráfica con junta de silicona



Gancho de metal para bloquear los pies



Estructura y secciones del marco

Bolsa de nylon acolchado






Estructura plegable



Secciones del marco









elástico interno



Bloqueo con clip



Pies ajustables



Perfil para gráfica con junta de silicona



Cortina de luces LED (opcional)



Nicho con balda y spot de luz (opcional)



Balda exterior (opcional)



Soporte de pantalla (opcional)

Embrace+









Backwall plegable doble cara para gráfica textil con junta de silicona. Posibilidad de utilizarse en versión retroiluminada o añadiendo nichos, baldas o soportes de pantallas (opcionales). Las estructuras se pueden unir entre ellas para crear backwalls de gran formato.

Material: Aluminio y conectores clip plástico

Montaje : Bloqueo con clips plástico y secciones que se encajan entre si

Forma:

Instalación gráfica : Junta de silicona de 3mm

Gráfica : Recto (con o sin laterales) / Recto/Verso (opcional)

Utilización :

Embrace+ 3X1	EMB-PL-3X1-S	(an) x 410 (pr) mm
Embrace+ 3X2	EMB-PL-3X2-S	്ര_ 2255 (al) x 1523 (an) x 410 (pr) mm
Embrace+ 3X3	EMB-PL-3X3-S	<u>ര</u> 2255 (al) x 2239 (an) x 410 (pr) mm
Embrace+ 3X4	EMB-PL-3X5-S	്ര_ 2255 (al) x 2972 (an) x 410 (pr) mm
Embrace+ 4X1	EMB-PL-4X1-S	്ര_ 2957 (al) x 790 (an) x 410 (pr) mm
Embrace+ 4X2	EMB-PL-4X2-S	്ര_ 2957 (al) x 1523 (an) x 410 (pr) mm
Embrace+ 4X3	EMB-PL-4X3-S	(pr) mm
Embrace+ 4X4	EMB-PL-4X4-S	<u>ெ</u> 2957 (al) x 2972 (an) x 410 (pr) mm

Accesorios:

Pies estabilizadores (el par)	EMB-PL-FEET-W	735 x 60 mm
-------------------------------	---------------	-------------


^{*} Pantalla no incluidas



Bolsa de transporte incluido




Se pueden crear estructuras gran formato combinando y Uniendo los backwalls entre si







Nicho interno con balda (opcional)



Instalación y montaje rápido y sencillo con una tensión optima de la gráfica







Formulate

Cuando las estructuras desaparecen en favor de formas originales e innovadoras...

Nuestros productos Formulate son ideales para crear backalls o delimitar zonas de manera original.

Las gráficas adoptan perfectamente la forma de la estructura para maximizar el espacio de comunicación. Son una solución que asegura valorizar cualquier tipo de mensaje y adaptada para una utilización en distintos lugares (centros comerciales, ferias, eventos, roadshows...)



con elástico interno



Tubos numerados



Gráfica textil con cremallera



Posibilidad de agregar focos LED y otros accesorios



Bolsa de transporte acolchada incluida



Guantes de montaje incluidos para proteger la gráfica

Nuevos tamaños

Formulate Recto









Material: Tubos de aluminio

Diámetro de los tubos : 30 mm

Botón push y tornillo (pies) Montaje:


Forma: Recto

Instalación gráfica : Funda textil con cremallera

Gráfica : Recto/Verso Utilización : Autoportante con pies









Formulate Curvo Horizontal









Material: Tubos de aluminio

Diámetro de los tubos : 30 mm


Botón push sin necesidad de herramientas Montaje:

Curvo horizontal Instalación gráfica : Funda textil con cremallera

Gráfica : Recto/Verso Autoportante Utilización :

2400 mm	FORM-CUR-24	் 2380 (al) x 2350 (an) x 500 (pr) mm
3000 mm	FORM-CUR-30	(al) x 2950 (an) x 500 (pr) mm
6000 mm	FORM-CUR-60	്ര_ 2380 (al) x 5950 (an) x 900 (pr) mm





Hasta bm de largo



Formulate Meeting Pod







Material: Tubos de aluminio

Diámetro de los tubos : 30 mm

Montaje : Botón push sin necesidad de herramientas

Forma:

Instalación gráfica : Funda textil con cremallera

Gráfica: Recto/Verso Utilización : Autoportante

FORM-MPOD-01

(pr) mm



Ideal para crear espacios de recepción



Formulate Arch









Material: Tubos de aluminio

Diámetro de los tubos : 30 mm

Botón push sin necesidad de herramientas Montaje:

Forma: Arco

Instalación gráfica: Funda textil con cremallera

Recto/Verso Gráfica: Autoportante Utilización :

Arch

FORM-ARCH-01

© 3000 (al) x 4000 (an) x 900 (pr) mm





Accesorios Formulate

Un sistema de accesorios ha sido creado para brindar la posibilidad de añadir distintos elementos a las estructuras Formulate.

Una forma sencilla de darle más polivalencia y funcionalidad a las estructuras Formulate utilizando portafolletos, focos LED, baldas....



Pinza universal

Pinza universal Formulate FMLT158



Soporte de foco

Soporte para tubo 30mm



Soporte iPad

Soporte compatible con todos los iPad excepto iPad Mini y Pro. A utilizar junto con la pinza FMLT158

Base para Soporte-iPad	FX837	
Soporte iPad Blanco	IPAD-CHU-W	<u>்</u> 305 (al) x 70 (an) x 40 (pr) mm
Soporte iPad Negro	IPAD-CHU-B	305 (al) x 70 (an) x 40 (pr) mm



Portafolletos

Disponible en formato Dl, A5 y A4 A utilizar junto con la pinza FMLT158

Base Portafolletos	FX839	
Portafolletos DL	AH5DLP	<u>ெ</u> DL (11 x 22 cm)
Portafolletos A5	AH5A5P	<u>⊚</u> _ A5
Portafolletos A4	AH5A4P	<u>○</u> _A4
		_



Balda

Balda disponible en 4 colores : $\bullet \circ \bigcirc \bullet$ A utilizar junto con la pinza FMLT158

Soporte para balda	FX838	
Balda circular	LN133-R	<u>റ</u> ്റ് 12 (al) x 240 (an) x 227 (pr) mm
Balda trinagular	LN133-T	<u></u> 12 (al) x 240 (an) x 227 (pr) mm
Balda cuadrada	LN133-S	<u>ெ</u> 12 (al) x 240 (an) x 227 (pr) mm

fondos para fotos

Poste telescópico, tornillo Montaje :

Recto Instalación gráfica :

Gráfica : Recto o Recto/Verso Utilización : Autoportante con pies

Pegasus

UB165-S

____ 1000-2515 (al) x 1429-2540 (an) x 442 (pr) mm



Instalación rápida y fácil



Gráfica con vaina



Poste telescópico



Pegasus 3 m









El Backwall telescópico más grande que permite utilizar gráficas de hasta 3m de largo. Impacto visual garantizado. Montaje y utilización muy sencilla sin necesidad de herramientas.

Material: Aluminio

Montaje: Poste telescópico, tornillo

Forma: Recto Instalación gráfica: Vaina

Gráfica: Recto o Recto/Verso Utilización : Autoportante con pies

UB167

Pegasus 3 m

்_ 1835-2610 (al) x 1830-3000 (an) x 440 (pr) mm

Accesorios :



Instalación simple y rápida







Kit de extensión



Pegasus 3m

Una manera sencilla de separar un espacio con una gráfica gran formato

2540 mm






de 1830 a 3000 mm

Gracias al kit de extensión se pueden crear backwalls de esquina







Una solución adaptada a cada situación

Nuestras distintas soluciones modulares son flexibles, evolutivas y reutilizables. Después de comprar estructura, podrás utilizarla cuantas veces quieras lo cual te asegura una buena inversión.

Cada elemento podrá combinarse o unirse con otros para adaptarse a distintos espacios o usos. Las gráficas en textil impreso te permitirán renovar con frecuencia tu mensaje sin la necesidad de cambiar las estructuras.

Lo más importante será utilizar la solución que valorice al máximo tu comunicación, ya sea utilizando una de nuestras estructuras estándar o bien apoyándote en nuestro departamento de diseño para crear una solución a medida completamente personalizada.

A tu servicio en cada etapa de tu proyecto

Si necesitas ayuda para crear tu propio stand, nuestro equipo está a tu disposición para aconsejarte y guiarte en cada etapa de tu proyecto.

No dudes en contactarnos, te podremos ayudar con la creación de tu stand, la cotización, la creación de renders 3D, consejos sobre el montaje y la mejor manera de imprimir tus gráficas gran formato..

¿Porque optar por una solución modular?

- · Económica
- Estética
- · Fácil de montar
- · Compacto y fácil de transportar
- · Estándar o a medida
- · Renovar la gráfica fácilmente



Formulate









Las posibilidades del Formulate son ilimitadas. Este concepto original da lugar a distintos soportes de comunicación, backwalls, banners, stands, arcos, estructuras colgantes...

La impresión de gráficas sobre textil y la creación de estructuras tubulares permiten crear soportes originales que valorizarán tu comunicación. Los productos Formulate se instalan fácilmente, cada sección esta numerada y la grafica adopta perfectamente la forma de la estructura.



numerados



Clavija metálica para estructuras colgantes



Sistema de ensamblaje fácil de utilizar, tubos con elásticos y botón de presión



Funda textil con cremallera

Formas originales que se adaptan a todos los entornos

Las posibilidades que ofrecen las estructuras tubulares y las gráficas ligeramente elásticas permiten crear formas originales a medida. Libera tu imaginación y consúltanos para crear la estructura que corresponda a tus necesidades.





Estructuras colgantes









Las estructuras colgantes Formulate han sido creadas para una utilización fácil y completamente segura. Ligeras y sólidas están perfectamente adaptadas para instalarse sobre un stand durante una feria o en un centro comercial.

Material: Tubos de aluminio

Diámetro de los tubos : 30 mm

Montaje : Botón push sin necesidad de herramientas

Recto o Recto/Verso Instalación gráfica : Funda textil con cremallera

Utilización : Transporte : Bolsa en Nylon



Sistema de suspensión

Todas las estructuras colgantes incluyen el material necesario para su instalación (cables, ganchos, clavijas)





Nuevo sistema retroiluminado (opcional)

Distintos acabados posibles

Las graficas pueden tener distintos acabados, impresión a una o doble cara, con fondo impreso... no dudes en preguntarnos.



Impresión rectol verso posible



Estructuras colgantes Cuadrada

Cuadrada 80	FORM-SQU-80	്രൂ 800 (al) x 1500 (an) x 1500 (pr) mm
Cuadrada 100	FORM-SQU-100	്രൂ 1000 (al) x 3000 (an) x 3000 (pr) mm
Cuadrada 150	FORM-SQU-150	1500 (al) x 4500 (an) x 4500 (pr) mm

Estructuras colgantes Circular

Circular 80	FORM-RNG-80	
Circular 100	FORM-RNG-100	്രൂ 1000 (al) x 3000 (Ø) mm
Circular 150	FORM-RNG-150	
	Circular 100	Circular 100 FORM-RNG-100





Modulate[™]







¡La mejor solución para atraer la atención!

Modulate™ es el resultado de la fusión de dos conceptos originales, reconocidos por su éxito en el mundo de la exposición y del retail. Las soluciones tubulares Formulate y la modularidad de los marcos Vector. Modulate™ está compuesto de un conjunto de marcos fabricados con tubos de aluminio y cubiertos con una funda textil impresa. Estos marcos se pueden conectar entre sí fácilmente mediante potentes imanes colocados dentro de cada estructura.

Basado en este sencillo principio magnético, es posible combinar las diferentes estructuras Modulate™ para crear configuraciones adaptadas a todos los terrenos de comunicación: puntos de venta, ferias, lugares de exhibición, centros comerciales o simplemente dentro de las empresas.





Gracias al conector MagLink puedes utilizar fácilmente tus marcos en el ánqulo que deseas





Conector MagLink de 360 ° en cada mástil



Marcado intuitivo en cada sección para facilitar el montaje



Sistema de ensamblaje fácil de utilizar, tubos con elásticos y botón de presión



Cada estructura cuenta con 2 pies estabilizadores con sistema Twist & Lock



Extensión de 400mm, opcional, para cambiar la altura de las estructuras



Gráfica textil con impresión doble cara. Cierre de cremallera



Tubo de refuerzo central (18 mm de diámetro)




Bolsa de transporte con compartimentos para los pies y la gráfica

Instalación intuitiva sin herramientas

El ensamblaje de estructuras $\mathbf{Modulate}^{^{\mathsf{TM}}}$ es fácil y sin herramientas. Cada sección tiene marcas de montaje (número y color) y se conectan con un botón push.

Una vez que se ensambla la estructura, basta con rotar los pies Twist & Lock un cuarto de vuelta hasta que queden bloqueados para obtener un marco independiente perfectamente estable. Solo falta colocar la funda impresa que se ajusta perfectamente a los contornos de la estructura.







Ensambla las secciones con elástico y botones push



Instala el refuerzo central y conecta todos los tubos usando el sistema de marcaje



Coloca los pies Twist & Lock debajo de la estructura y gíralos para bloquearlos




Utiliza los guantes que vienen con la estructura para manipular la gráfica y deslízala sobre el marco

¿Cómo instalar los pies Twist & Lock?

Hemos creado un innovador sistema de pies, sin necesidad de llaves Allen u otras herramientas. Con el sistema Twist & Lock basta con poner el pie debajo de la estructura, gíralo ... ¡está bloqueado!

Un increíble ahorro de tiempo al instalar las estructuras Modulate "

Según tus necesidades puedes agregar medios pies estabilizadores a tu configuración (opcionales).





Mix & Match

Modulate™ ofrece soluciones innovadoras de diseño de espacios y maximiza el impacto de tu mensaje con gráficas textil impresas por sublimación. Escoge la estructura según el tamaño o forma que deseas y conéctalo magnéticamente con el ángulo que quieras a otro marco **Modulate™** gracias el exclusivo sistema **MagLink**.

Puedes combinarlos y mezclarlos según tu voluntad para obtener nuevas configuraciones y adaptarlos de acuerdo a tus necesidades.

Marcos Modulate™







El sistema Modulate™ esta compuesto de 11 marcos tubulares que se utilizan con gráficas textiles impresas a doble cara. Estos marcos se pueden usar solos o combinados para crear cientos de configuraciones posibles.

Material : Tubos de aluminio, pies en acero

Diámetro de los tubos : 30 mm

Montaje : Botón push y pies Twist&Lock sin necesidad de herramientas

Gráfica : Recto/Verso

Instalación gráfica : Funda textil con cremallera Utilización : Autoportante con pies (incuidos)

Transporte : Bolsa en Nylon

Straight 420	MOD-S-420	
Straight 424	MOD-S-424	2400 (al) x 400 (an) x 400 (pr) mm
Straight 810	MOD-S-810	்_ 1000 (al) x 800 (an) x 400 (pr) mm
Straight 820	MOD-S-820	്ര_ 2000 (al) x 800 (an) x 400 (pr) mm
Straight 824	MOD-S-824	്ര_ 2400 (al) x 800 (an) x 400 (pr) mm
Straight 1820	MOD-S-1820	്ര_ 2000 (al) x 1800 (an) x 400 (pr) mm
Straight 1824	MOD-S-1824	்_ 2400 (al) x 1800 (an) x 400 (pr) mm
Curved 820	MOD-C-820	്ര_ 2000 (al) x 800 (an) x 400 (pr) mm
Curved 824	MOD-C-824	്ര_ 2400 (al) x 800 (an) x 400 (pr) mm
Slope 1	MOD-SS-824-01	്ര_ 2300 (al) x 800 (an) x 400 (pr) mm
Slope 2	MOD-SS-824-02	<u>്</u> റ്റെ 2400 (al) x 800 (an) x 400 (pr) mm







Combina los tamaños y formas para darle más originalidad a tus configuraciones



Straight 420



Straight 424



Straight 810



Straight 820



Straight 824



Straight 1820



Straight 1824



Curved 820



Curved 824



Slope 1



Slope 2


Estructura invisible THIS ECCZANI

Con o sin pies estabilizadores dependiendo de su configuración

Decoración de tiendas y diseño de escaparates

La versatilidad y variedad de tamaños de los marcos **Modulate**™ encuentran naturalmente su uso en la decoración de espacios interiores.


El mismo conjunto de marcos se puede reutilizar de diferentes maneras para renovar tu PLV.



Backwalls para eventos

El uso de gráficas de gran formato es especialmente adecuado para eventos y animaciones promocionales.











Los medios pies opcionales son una solución ideal para instalar las estructuras frente a una pared.




Creación espacios de trabajo

Crear zonas privadas, dividir espacios o diseñar el interior de tu oficina es ahora un juego de niños con los marcos **Modulate**™.

Las grandes superficies personalizables de las gráficas también se pueden usar como decoración o como un soporte extra para transmitir tu mensaje.







Stands reconfigurables

Sencillos de transportar y montar, los marcos **Modulate**™ se pueden utilizar para crear un stand de exposición completo.

Tendrás la libertad de cambiar tu stand tantas veces como quieras, garantizando así un excelente rendimiento de tu inversión.



Ideal para utilizarlos en stands premontados





Vector









Porque las necesidades y restricciones de cada proyecto son distintas, el sistema de marcos de aluminio Vector es una excelente solución a los problemas de comunicación. Un sistema polivalente y fácil de utilizar que permite crear rápidamente marcos con gráficas gran formato que valorizaran cualquier tipo de mensaje.

Los distintos módulos Vector se combinan entre si para dar lugar a estructuras originales que se adaptan a todo tipo de utilización: ferias, showrooms, centros comerciales, puntos de venta... Las gráficas en textil impreso con junta de silicona permiten actualizar rápidamente el mensaje sin tener que cambiar toda la estructura.



Perfiles de aluminio



Gráfica con junta de



Montaje con llave



Secciones



Posibilidad de adaptar distintos accesorios



Cajas de luz LED



Distintos pies disponibles



11 módulos Vector en stock





Posibilidad de crear marcos curvos a medida

Marcos Autoportantes

Paneles suspendidos






Caja de LUZ autoportante a una o doble cara













0



Solución evolutiva que se adapta a tus necesidades y presupuesto

De un simple backwall autoportante hasta un stand completo, los Módulos Vector ofrecen soluciones que se adaptan a cualquier entorno.

Los 11 Módulos Vector se combinan entre si para crear todo tipo de stands. Los distintos marcos se pueden utilizar varias veces y en distintas configuraciones lo cual garantiza un excelente rendimiento de tu inversión.

Todos los módulos Vector existen en stock permanente y son fabricados con aluminio de alta calidad. Cada sección mide 1.25 m de largo lo cual facilita el transporte y almacenamiento de cada marco.

Módulos Vector


Los 11 módulos de la gama Vector se combinan entre ellos para crear distintas configuraciones. Se pueden utilizar para crear stands de exposición o bien de forma autoportante añadiendo distintos tipos de pies. Cada marco es creado con perfiles de aluminio anodizado de alta calidad.

Material : Perfil de aluminio anodizado

Tamaño del perfil :

Montaje : Escuadras de ángulo + llave Allen Gráfica : Gráfica textil Recto o Recto/Verso Instalación gráfica : Utilización :

Unión de los módulos entre ellos o autoportante con pies (opcional)



- Perforación estándar en los 4 lados
- Fijación Vector incluidas

Módulo 3 m MODULE-VFF-A ____ 2500 (al) x 2950 (an) mm



- Fijación Vector incluidas

Módulo 2 m MODULE-VFF-B _____ 2500 (al) x 1950 (an) mm





- Incluye 2 perfiles de unión 950mm
- Fijación Vector incluidas
- Pies planos (LN155)
- Posibilidad de añadir luces empotradas y un soporte de pantalla





- Poste de unión en 2 secciones de 1250mm
- Fijación Vector incluidas

Poste MODULE-VFF-E ____ 2500 (al) x 50 (an) mm



- Puerta con barras
- Cerradura con llave disponible en 2 colores : $\ lacktriangle$

்ட 2500 (al) x 950 (an) x 50 (pr) mm MODULE-VFF-F-2 Frontal : 545 (al) x 950 (an) mm Puerta Puerta: 1930 (al) x 935 (l) mm



- Perforación estándar en los 4 lados
- Fijaciones Vector incluidas





- Marco LED 100mm doble cara
- Pies estabilizadores incluidos
- 12 tiras LED y 2 transformadores incluidos
- 2 perfiles de unión 950mm incluidos





Módulo G







- Reserva de esquina con cerradura
- 2 caras visibles
- Perforación estándar en los 4 lados
- Fijaciones Vector incluidas

Reserva

MODULE-VFF-G-2

(pr) mm Frontal : 545 (al) x 950 (an) mm Puerta : 1930 (al) x 935 (l) mm

(al) x 950 (an) x 2600 (pr) mm



MODULE-VFF-H





Arco Full Graphic





- Marco LED 75mm una sola cara
- Pies estabilizadores incluidos
- 12 tiras LED y 2 transformadores incluidos
- Fijaciones Vector incluidas

Módulo 1 m LED MODULE-VFF-I (an) mm

Accesorios Vector

Para dar mayor estabilidad a las estructuras Vector o hacerlas más polivalentes, distintos accesorios se pueden añadir sobre cada marco para personalizarlos al 100%.



Gancho para marco QuickFix

Gancho QuickFix



Tool Kit

Tool Kit Simple TOOLKIT-01 <u>⊚</u> N/C Tool Kit Doble TOOLKIT-02 <u>്ര</u> N/C



Pies laterales

KIT SLF2 289 (al) x 358 (an) x 5 (pr) mm Pie (par)



Portafolletos metálico Pies escuadra

Pie (par) KIT SLF1 🙍 220 (al) x 220 (an) x 5 (pr) mm



LN112-C

O Formato A4

Portafolletos

Medio pie plano

- Medio pie de metal para marco autoportante
- Montaje con tornillos y llave Allen (incluidos)

Pie LN155-01	5 (al) x 234 (an) x 250 (pr) mm
--------------	---------------------------------



Pie plano

- Medio pie de metal para marco autoportante
- Montaje con tornillos y llave Allen (incluidos)

(pr) mm



Pie plano Retail

- Medio pie de metal para marco autoportante
- Disponible en 3 colores: Blanco, negro y gris

Gris	FX295	்_ 5 (al) x 180 (an) x 550 (pr) mm
Negro	FX295-B	்_ 5 (al) x 180 (an) x 550 (pr) mm
Blanco	FX295-W	்_ 5 (al) x 180 (an) x 550 (pr) mm



Soporte iPad

- Soporte giratorio de 360°
- Sistema de bloqueo con llave
- Compatible con todos los iPads excepto iPad Pro y Mini
- Disponible en 2 colores: blanco o negro

Soporte iPad IPAD-SH-360 (al) x 225 (an) x 95 (pr) mm



Balda de mandera

- Posibilidad de creación a medida
- Disponible en 4 colores: madera, blanco, negro, gris

800 mm	VS-S-800	<u>ெ</u> 800 (an) x 300 (pr) mm
1000 mm	VS-S-1000	<u>O</u> _ 1000 (an) x 300 (pr) mm

Soporte de pantalla

- Instalación sobre poste o barra horizontal

≤ 80 cm	LN124-02	o pantallas ≤ 80 cm
≤ 94 cm	LN124A	്ര pantallas ≤ 94 cm
≤ 106 cm	LN124	pantallas ≤ 106 cm

Stand Vector 9m²








Un stand que se puede fabricar combinando módulos Vector y elementos Formulate para tener mas originalidad. La base modular de este stand es evolutiva y puede servir para crear un stand de 15m².

Material : Marco en aluminio, tubos en aluminio

Tamaño del perfil : Perfil 50 mm - Tubos Ø30 mm

Gráfica : Textil impreso Instalación gráfica : Junta de silicona de 3mm Si - Cerradura con llave

Módulo B (x2) MODULE-VFF-B MODULE-VFF-G3-2 Módulo G3 Pies escuadra KIT SLF1





Más originalidad combinando marcos Vector y estructuras

Formulate

Utiliza los mismos módulos para cambiar la configuración en función del espacio



Focos LED Exhibition (LED-EXHIB-ARM-BDLK)



Pies escuadra (KIT SLF1)



cerradura

Stand Vector 15m²







Según el espacio y la configuración, el mismo stand puede servir para distintos tamaños de stand

Material: Marcos y tubos en aluminio Tamaño del perfil : Perfil 50 mm - Tubos Ø30 mm

Gráfica: Textil impreso Instalación gráfica : Junta de silicona de 3mm Almacén : Si - Cerradura con llave

Módulo B (x2) MODULE-VFF-B Módulo G3 MODULE-VFF-G3-2 Pies escuadra KIT SLF1 Mostrados Vector



Una reserva de 1m² con cerradura. Para una mayor estabilidad las barras del umbral de la puerta tienen refuerzos.



Stand Vector 15m²








Un stand que se puede fabricar combinando módulos Vector y elementos Formulate para tener mas originalidad. La base modular de este stand es evolutiva y puede servir para crear un stand de 15m².

Material : Marco en aluminio Tamaño del perfil : Perfil 50 mm Gráfica : Textil impreso Instalación gráfica : Junta de silicona de 3mm Almacén : Si - Cerradura con llave

Módulo G3	MOI	DULE-VFF-G3-E
Módulo B (x3)	MOI	DULE-VFF-B
Módulo C	MOI	DULE-VFF-C
Módulo J	МОІ	DULE-VFF-J
Módulo E (x2)	МОІ	DULE-VFF-E
Mostrados Ved	tor VSCI	В
Pies escuadra	KITS	SLF1





Focos LED Exhibition (LED-EXHIB-ARM-BDLK)



Poste cuadrado para conectar marcos en ángulo de 90°



Puerta con






Panel LED

Existe la posibilidad de suspender un marco LED para crear un letrero luminoso y llamar la atención aun de lejos

Zona de almacén central

Una reserva de 1m² con cerradura. Para una mayor estabilidad las barras del umbral de la puerta tienen refuerzos.



Una mayor visibilidad añadiendo focos LED empotrados al arco y gráficas doble cara.



Stand Vector 18m²



Almacén :

Pies escuadra





Un stand original que combina la utilización de gráficas de gran formato y de un arco para obtener un mayor volumen.

Si - Cerradura con llave

Material: Marco en aluminio Tamaño del perfil : Perfil 50 mm Gráfica : Textil impreso Instalación gráfica : Junta de silicona de 3mm

Módulo G MODULE-VFF-G-2 MODULE-VFF-B Módulo B (x3) Módulo C MODULE-VFF-C MODULE-VFF-H Módulo H Módulo E (x2) MODULE-VFF-E Mostrados Vector VVVB

KIT SLF1




Arco con borde



Portafolletos o soporte de Tablets sobre el perfil



Puerta con cerradura



Originalidad máxima al combinar marcos Vector y estructuras Formulate

Arco Formulate



Utilizar los módulos Vector junto a las estructuras tubulares Formulate permite darle mas volumen y profundidad a un stand



Stand Vector 18m²






Un stand que se puede fabricar combinando módulos Vector y elementos Formulate para tener mas originalidad.

Material : Marcos y tubos en aluminio Tamaño del perfil : Perfil 50 mm - Tubos Ø30 mm

Gráfica : Textil impreso

Instalación gráfica : Junta de silicona de 3mm Almacén : Si - Cerradura con llave

Módulo F	MODULE-VFF-F-2
Módulo B (x4)	MODULE-VFF-B
Módulo C	MODULE-VFF-C
Módulo E (x4)	MODULE-VFF-E
Módulo E (x2)	MODULE-VFF-E
Mostrados Vector	VSCB
Pies escuadra	KIT SLF1





Unión de un marco Vector y de una estructura Formulate



Focos LED Srip (LED-STRIP-ARM-B)



cerradura



Stand Vector 24m²








Combinar módulos Vector estándar con marcos a $medida\ permite\ crear\ stands\ originales\ y\ únicos.$

Material : Marco en aluminio Tamaño del perfil : Perfil 50 mm Gráfica : Textil impreso Instalación gráfica : Junta de silicona de 3mm Si - Cerradura con llave Almacén :

Módulo F	MODULE-VFF-F-2
Módulo B (x4)	MODULE-VFF-B
Módulo D (x2)	MODULE-VFF-C
Módulo C	MODULE-VFF-C
Módulo E (x4)	MODULE-VFF-E
Módulo E (x2)	MODULE-VFF-E
Mostrados Vector	VSCB
Pies escuadra	KIT SLF1





Poste cuadrado para conectar marcos en ángulo de 90°



Portafolletos o soporte de Tablets sobre el perfil



Puerta con cerradura



Stand Vector a medida









Las posibilidades que ofrecen los marcos Vector y las estructuras Formulate combinadas para crear stands son infinitas. Libera tu imaginación y crea tu propio stand según tus necesidades y presupuesto.

Material : Marcos y tubos en aluminio Tamaño del perfil : Perfil 50 mm - Tubos Ø30 mm

Textil impreso Instalación gráfica : Junta de silicona de 3mm Almacén : Si - Cerradura con llave



















El más económico





Disponible con

Quantum







La combinación perfecta entre diseño moderno y funcionalidad. Los documentos pueden quedar dentro del portafolletos una vez doblado.

Plástico ABS y acero con acabado epoxi

Documentos formato : Espacios para documentos : Recto/Verso:

Bolsa en nylon acolchado Transporte:

Quantum A4 AS316-01 (al) x 285 (an) x 380 (pr) mm

Cascade







Portafolletos ligero y estable. Se instala y dobla en un solo gesto guardando los documentos en su interior.

Polímero y policarbonato Material:

Documentos formato: Espacios para documentos : Recto/Verso:

Transporte : Bolsa en nylon

AS320 ____ 1480 (al) x 265 (an) x 310 (pr) mm Cascade A4

Zed-Up Lite







El portafolletos en aluminio por excelencia. Elegante y fácil de utilizar, se dobla para ocupar el menor espacio.

Material: Acrílico y aluminio Documentos formato: A5 / A4 / A3 Espacios para documentos : Recto/Verso: Transporte :

Zed-up Lite A5	AS318-002	(pr) mm
Zed-up Lite A4	AS315-002	1460 (al) x 256 (an) x 370 (pr) mm
Zed-up Lite A3	AS319-002	(pr) mm

Xanadu







Portafolletos en tela con pie estabilizador y varilla con elástico. Muy ligero y fácil de transportar se puede llevar a cualquier parte.

Material: Tela y aluminio

A4 Documentos formato: Espacios para documentos: 4/8 Recto/Verso: No

Transporte: Bolsa en nylon

4 bolsas	WH431	<u></u> 1365 (al) x 280 (an) x 380 (pr) mm
8 bolsas	WH432	



Zenith









Robusta y ligera a la vez, la nueva maleta de transporte Zenith ofrece una gran variedad de funciones.

Polivalente

Una solución de transporte ultra portátil que brinda una gran capacidad de almacenamiento para backwalls, roll-ups, stands plegables, banners de tensión... Puede también ser utilizada como mostrador añadiendo una tapa de madera y una gráfica (bajo opción).

Extensible

Una extensión de 100mm de alto existe para poder aumentar la capacidad de almacenamiento de la maleta y poder transportar fácilmente estructuras mas grandes.

Segura

Una separación de madera viene incluida para compartimentar el interior de la maleta. La tapa cuenta con un sistema de bloqueo al que se le puede añadir un candado (no incluido)

Material : Polietileno de media densidad (MDPE) y metal

Ruedas : Asa: Evolutiva:


Tapa: Opcional (madera, negra, blanco, gris)

Gráfica : Opcional - PVC o textil Soporte iPad : Opcional - Blanco, negro o gris

Zenith	AC600	956 (al) x 600 (an) x 400 (pr) mm
Accesorios :		

Accesorios :		
Extensión (2 max por maleta)	ZNTH-EXT	്ര_ 100 (al) x 600 (an) x 400 (pr) mm
Tapa (madera)	CO401-C	<u></u> 15 (al) x 640 (an) x 420 (pr) mm
Tapa (blanca)	CO401-W	<u>റ്</u> 15 (al) x 640 (an) x 420 (pr) mm
Tapa (negra)	CO401-B	്ര_ 15 (al) x 640 (an) x 420 (pr) mm
Tapa (gris)	CO401-S	്ര_ 15 (al) x 640 (an) x 420 (pr) mm
Soporte iPad (blanco)*	CO401-IPW	്ര_ 25 (al) x 640 (an) x 420 (pr) mm
Soporte iPad (negro)*	CO401-IPB	്ര_ 25 (al) x 640 (an) x 420 (pr) mm
Soporte iPad (gris)*	CO401-IPS	25 (al) x 640 (an) x 420 (pr) mm

^{*} No compatible con la tapa color madera. iPad no incluido.











Tapa con compartimientos en espuma para guardar



Extensión en opción (2 max por maleta)



Separación interna movible



Tapa y soporte iPad* (opcional)



Gráfica impresa y tapa (opcional)



Bolsa estructura plegable





Esta bolsa en nylon ligero protege tus estructuras plegables (3x4 maxi) y facilita su transporte. Asa de transporte y cremallera.

Bolsa para estructura plegable	AB105	<u>ெ</u> 770 - 1250 (al) x 115 (Ø) mm
1 -0 - 1		



Bolsa para focos





Bolsa de transporte en nylon acolchado adaptada al transporte de 2 focos PS950-1000 LED o LED Flood / Strip / Exhibition. Asa de transporte y cremallera.

Bolsa para focos	AB101	570 (al) x 180 (an) x 120 (pr) mm



Bolsa con tubo





Bolsa de transporte con tubo de cartón y correa de transporte, ideal para proteger las gráficas en PVC. Existe también en versión sin

Gráficas hasta 850 (al) mm	AB120M	<u>ெ</u> 880 (al) x 155 (Ø) mm
Gráficas hasta 1050 (h) mm	AB120AM	<u>ெ</u> 1080 (al) x 155 (Ø) mm
Gráficas hasta 1250 (h) mm	AB120CM	1280 (al) x 155 (Ø) mm
Gráficas hasta 1550 (h) mm	AB120DM	



Bolsa para barras magnéticas





Bolsa en nylon con cremallera y asa de transporte. Tiene una capacidad de 21 barras magnéticas.

	Bolsa para barras magnéticas	AB104	
п			



Focos LED

Las luces LED utilizan menos energía, no se calientan tanto y duran más; reduciendo su consumo de energía eléctrica en exposiciones y espectáculos.

- Diseñadas específicamente para entornos de exhibición y exposición
- > Mayor eficiencia significa menor consumo de energía y más iluminación
- > Seguridad y aprobación CE

La medición de la luz: Vatios y Lúmenes

Tradicionalmente hemos medido la luz en vatios, sin embargo, los vatios son una medida de potencia y no de salida de luz.

Con la aparición de la tecnología LED, nueva y más eficiente, el lumen (lm) es la unidad que se utiliza para medir el flujo luminoso.

Un lumen es equivalente a la luz emitida por una vela de cera. Por ejemplo; Una bombilla de 40 vatios tradicional tiene una salida de lumen de aproximadamente 450lm.

Nuestra gama de luces LED emite luz blanca brillante, pero utilizan sólo una fracción de la energía en comparación con las luces halógenas

¡ Perfectos para iluminar grandes espacios de exposición!


Aluminio y plástico Potencia restituida : 80 vatios

12 vatios (1200 lúmenes / 5631 kelvin) Consumo: Kit simple : 2 focos + cable de alimentación de 2.5m

Kit doble : 2 focos + cable de alimentación de 2.5m + transformador

Conexión en serie : Hasta 5 focos con un solo transformador Enchufe UK & EU : Si (un destornillador de cruz es necesario)

Hasta 5 focos conectados en serie









Spot LED Flood



Kit simple	LED-FLOOD-ARM-B
Kit double	LED-FLOOD-ARM-BDLK
Transformador*	LED-ARM-TRANS



Spot LED Strip



Kit simple	LED-STRIP-ARM-B
Kit double	LED-STRIP-ARM-BDLK
Transformador*	LED-ARM-TRANS

Spot LED Exhibition




Kit simple	LED-EXHIB-ARM-B
Kit double	LED-EXHIB-ARM-BDLK
Transformador*	LED-ARM-TRANS



Sistema de clip para las estructuras plegables









Powerspot 1200



Consumo:

Foco fluorescente con sistema de clip para iluminar las estructuras plegables Quick. Diseño extra delgado

Material: Metal y plástico

20 Vatios Incluido: 1 tubo con 2m de cable eléctrico

Conexión en serie : Hasta 6 con un conector US601B (opcional)

Enchufe UK & EU : Si (un destornillador de cruz es

PS1200 Powerspot 1200

Powerspot 800 LED





Foco LED plateado y blanco con pinza integrada para instalarse fácilmente sobre las varillas de Roll-ups de Ø 16 mm.

Material: Aluminio y plástico

Potencia restituida: 50 vatios

Consumo: 5 vatios (520 lúmenes / 5000 kelvin)

Incluido: 1 foco (LED GU10) + 3 m de cable de alimentación

Conexión en serie:

Si (un destornillador de cruz es necesario) Enchufe UK & EU:

Powerspot 800 LED PS800-LED

Powerspot 950/1000 LED





Foco LED negro especialmente adaptado a la utilización sobre stands y backwall plegables.

Aluminio y plástico Material:

Potencia restituida : 90 vatios

12 vatios (1400 lúmenes / 5500 kelvin) Consumo:

Giratoria a 270° Cabeza:

1 foco + 2.5 m de cable de alimentación Kit simple : 2 focos + cable de alimentación de 2.5m Kit doble :

Conexión en serie :

Enchufe UK & EU : Si (un destornillador de cruz es

PS950-1000-LED-BS Kit simple* PS950-1000-LED-RDLK Kit double

Soporte de focos sobre tubos de Ø 30 mm





Soporte transparente que se instala sobre las estructuras tubulares de Ø30mm (Formulate / Modulate) para poder poner focos o un panel rígido de señalización.

Material: Metal y plástico Compatible : Tubos Ø 30mm Llave Allen

Soporte de focos sobre tubos de Ø 30mm







Soporte discreto



Posibilidad de añadir un panel

Levantar la carcasa

Consejos de utilización de nuestros focos y soportes



Quitar por completo

la carcasa

		Compatible con :					
0	Foco LED Flood LED-FLOOD-ARM-B	> Vector	> Impact > Formulate		> Hop-up	> Impact	> Formulate > Modulate
*	Foco LED Strip LED-STRIP-ARM-B	> Embrace > Vector	> Impact > Formulate		> Hop-up	> Impact	> Formulate > Modulate
	Foco LED Exhibition LED-EXHIB-ARM-B	> Vector					> Formulate > Modulate
	Powerspot 800 LED PS800-LED	> Enrouleurs					
	Powerspot 950-1000 LED PS950-1000-LED-B	> Impact > Embrace	> Formulate	> Vector	> Hop-up	> Hop-up	> Formulate > Modulate
	Powerspot 1200 PS1200	> Impact > Quick+ (tower)					



Impresión y acabados personalizados

Para garantizar gráficas de calidad a nuestros clientes, hemos seleccionado distintos materiales de impresión que corresponden a una gran variedad de utilizaciones.

De la impresión, al acabado final, controlamos todas las etapas de fabricación de las gráficas de cada producto.

Si deseas crear o imprimir gráficas a medida no dudes en contactarnos. Tenemos una gran experiencia en la creación de gráficas 100% personalizadas.




Vallas publicitarias



Barreras de seguridad



Manteles para mesas



Banderas

Fundas para pórticos de seguridad



Indice

Accesorios Formulate	
	29
A-sign Board	56
	47
B P Twista Lite	39
Hop-up Impact Curvo	
Bases Zoom+	
Basics Leader	
Beijing Lite	17
Blizzard	
Bolsa con tubo	
boisa estructure piegable	
Bolsa para barras magnéticas 91 Impact	
Vector	
Breeze	
Qualituii 86 Vectoi LED /311111	
Quick+ Tower	
Kit Vector 50 mm	
Kit Vector 125mm LED Retail	16
Cascade	
Columna Linear	
Counta	
Revolution 3	
D Wall Monsoon	33
Lightning 17	
weoge	
Delta Lite	
Dragonfly 2	25
Shield	
E Mantis 8 Shimmer	
Marcos Autoportantes	
Marcos Modulate	
Economy Café	88
Element	
Embrace+ 63 Mass Formulate Redends 49 Universal de tablets* 46	
Embrace Eco	
Estructuras colgantes	
Excaliber 2	88
Monsoon	90
Mosquito	21
Mostrador Basic Rond	23
Mostrador Basics Curved55 Stand Vector 24m²85 Zoom+ Edge	23
Focos LED	22
Formulate	22
Formulate Arch	34
Formulate Curvo Horizontal	34
Formulate Meeting Pod	
Formulate Monolith	
Formulate Monolith Eco	
Formulate Recto	
Formulate Snake	





La guía completa de soluciones publicitarias